

Joma

SPRING/SUMMER 2025

ALL
FOR
SPORT



29/05/2024

COLLECTION SPRING/SUMMER 2025
BOOKING PROGRAM

TECNOLOGÍAS CALZADO

FOOTWEAR TECHNOLOGIES

Localización Location	Tecnología Technology	Icono Icon	Definición Definition	Beneficio Advantages
CORTE UPPER	ASLATEX		Tecnología que incorpora una membrana impermeable en el interior de la zapatilla para evitar filtraciones de agua y conseguir un aislamiento total sin afectar a la transpirabilidad. <i>Technology that incorporates a waterproof membrane inside the shoe preventing water leaks and achieving total insulation without affecting breathability.</i>	Impermeable <i>Waterproof</i>
	EXO COUNTER		Tecnología formada por un contrafuerte situado en el talón, que aporta mayor protección, firmeza y comodidad gracias a su exterior resistente. <i>Technology formed by a counterfort located at the heel, which provides greater protection, stability, and comfort thanks to its durable exterior.</i>	Protección <i>Protection</i>
	JOMA SPORTECH		Tecnología de ajuste elaborada con material sintético termosellado en zonas estratégicas de la zapatilla. Ayuda a la sujeción del pie sin molestias y mantiene la ligereza. <i>Adjustment technology developed with thermosealed synthetic material in strategic areas of the shoe. Helping to support the foot without discomfort and maintains lightness.</i>	Ajuste, ligereza <i>Adjustment, lightness</i>
	LACE POCKET		Tecnología formada por una pieza elástica especial situado en la lengüeta que permite recoger los cordones, evitando así que se enganchen elementos externos. <i>Technology consisting of a special elastic piece located on the tongue allowing you to store the laces, thus preventing them from getting caught on external elements.</i>	Comodidad <i>Comfort</i>
	ONE PIECE		Tecnología utilizada en la construcción del producto en una única pieza y sin costuras. Facilita la adaptabilidad, favorece la ligereza y aporta una comodidad superior. <i>Technology used in the construction of the product in a single piece and without seams. Facilitates adaptability, promotes lightness, and provides superior comfort.</i>	Comodidad <i>Comfort</i>
	PROTECTION		Tecnología compuesta por refuerzos en diferentes zonas sensibles de la zapatilla para elevar su durabilidad y proteger frente a golpes externos. <i>Technology composed of reinforcements in different sensitive areas of the shoe enhancing its durability and protecting against external impacts.</i>	Protección <i>Protection</i>
	SOCK SYSTEM		Tecnología formada por un sistema de calcetín que se ajusta al pie como una segunda pie, brindándole mayor sujeción, protección y comodidad. <i>Technology formed by a sock system that fits the foot like a second skin, providing greater support, protection, and comfort.</i>	Ajuste <i>Adjustment</i>
	VTS		Tecnología que consiste en la incorporación de perforaciones de distintos tamaños en el material del producto. Permiten la correcta ventilación del sudor. <i>Technology that consists of incorporating perforations of different sizes in the material of the product. Allowing for proper sweat ventilation.</i>	Ventilación del sudor <i>Sweat ventilation</i>
	WATER RESISTANT		Tecnología que añade un acabado hidrófugo aplicado sobre el material del producto para evitar las filtraciones de agua y mantener la ligereza. <i>Technology that adds a hydrophobic finish applied to the material of the product preventing water leaks and maintaining lightness.</i>	Impermeable <i>Waterproof</i>
MEDIASUELA MIDSOLE	CARBON PLATE		Tecnología compuesta por una placa de fibra de carbono rígida insertada en la mediasuela, que transfiere la energía de forma más eficiente y mejora del rendimiento en carrera. <i>Technology composed of a rigid carbon fiber plate inserted in the midsole, transferring energy more efficiently and improving performance in running.</i>	Reactividad <i>Reactivity</i>
	DUAL REACTIVE		Tecnología compuesta por doble material de diferente densidad para alcanzar el equilibrio perfecto entre amortiguación, estabilidad y reactividad. <i>Technology composed of double material of different density to achieve the perfect balance between cushioning, stability, and reactivity.</i>	Equilibrio entre reactividad, amortiguación y estabilidad <i>Balance between reactivity, cushioning and stability</i>
	CARBON STABILIZER		Tecnología que consiste en una placa rígida ubicada entre la mediasuela y la suela, concretamente en la zona del enfranque, para estabilizar la pisada. <i>Technology that consists of a rigid plate located between the midsole and the outsole, specifically in the arch area, in order to stabilize the footstep.</i>	Estabilidad <i>Stability</i>
	FLEXO		Tecnología formada por un conjunto de líneas de flexión situadas en la suela para conseguir una adaptación ergonómica al movimiento del pie, dejando que la pisada sea natural. <i>Technology formed by a set of flexion lines located on the sole to achieve ergonomic adaptation to the movement of the foot, allowing for a natural stride.</i>	Flexibilidad <i>Flexibility</i>
	FLY REACTIVE		Tecnología construida con material ultrarreactivo y ligero, que consigue un excelente retorno de la energía para optimizar el rendimiento, reducir la fatiga y ayudar a la recuperación. <i>Technology made with ultra-reactive and lightweight material, achieving excellent energy return to optimize performance, reduce fatigue, and help in recovery.</i>	Reactividad máxima, amortiguación media <i>Maximum reactivity, medium cushioning</i>
	FOAM REACTIVE		Tecnología desarrollada en foam de alta calidad, que aporta una cómoda amortiguación, alto retorno de la energía y, por tanto, mayor rendimiento. <i>Technology developed in top-quality foam, providing comfortable cushioning, high energy return, and therefore, greater performance.</i>	Reactividad media, amortiguación máxima <i>Medium reactivity, maximum cushioning</i>
	MEMORY FOAM		Tecnología que consiste en una plantilla que se adapta a la morfología del pie gracias a su espuma viscoelástica, amortiguando los impactos y recuperando su forma después. <i>Technology that consists of an insole that adapts to the morphology of the foot thanks to its viscoelastic foam, cushioning impacts and recovering its shape afterwards.</i>	Comodidad <i>Comfort</i>

TECNOLOGÍAS CALZADO FOOTWEAR TECHNOLOGIES

Localización Location	Tecnología Technology	Icono Icon	Definición Definition	Beneficio Advantages
MEDIASUELA MIDSOLE	PROTECTION		Tecnología compuesta por refuerzos en diferentes zonas sensibles de la zapatilla para elevar su durabilidad y proteger frente a golpes externos. <i>Technology composed of reinforcements in different sensitive areas of the shoe enhancing its durability and protect against external impacts.</i>	Protección <i>Protection</i>
	PULSOR		Tecnología compuesta por una pieza de gel, que absorbe el impacto de la pisada en zonas estratégicas donde se necesita un extra de amortiguación. <i>Technology composed of a gel piece, absorbing the impact of the footstep in strategic areas where an extra cushioning is needed.</i>	Amortiguación <i>Cushioning</i>
	REACTIVE BALL		Tecnología construida a partir de un revolucionario material de fácil expansión, que absorbe los impactos, recupera su forma rápidamente e impulsa la salida. <i>Technology made from a revolutionary material that is easily expandable, absorbing impacts, quickly regaining its shape, and propelling the output.</i>	Reactividad media, amortiguación media <i>Medium reactivity, medium cushioning</i>
	STABILIS		Tecnología basada en una o varias piezas de mayor dureza situadas en aquellas partes de la zapatilla en las que se necesita un extra de estabilidad. Ayuda a prevenir lesiones. <i>Technology based on one or several harder pieces located in those parts of the shoe where extra stability is needed. It helps to prevent injuries.</i>	Estabilidad <i>Stability</i>
SUELA OUTSOLE	DURABILITY		Tecnología formada por caucho de alta resistencia y durabilidad. Retrasa el desgaste por abrasión y alarga la vida útil de la zapatilla. <i>Technology made of high resistance and durability rubber. Prolongs wear-and-tear from abrasion and extending the lifespan of the shoe.</i>	Durabilidad <i>Durability</i>
	FLEXO		Tecnología formada por un conjunto de líneas de flexión situadas en la suela para conseguir una adaptación ergonómica al movimiento del pie, dejando que la pisada sea natural. <i>Technology formed by a set of flexion lines located on the sole to achieve ergonomic adaptation to the movement of the foot, allowing for a natural stride.</i>	Flexibilidad <i>Flexibility</i>
	ROTATION		Tecnología formada por una o varias estructuras geométricas situadas en la suela, que dinamiza los giros y previene lesiones de rodilla y tobillo. <i>Technology formed by one or several geometric structures located on the sole, enhancing turns, and preventing knee and ankle injuries.</i>	Agilidad <i>Agility</i>

TECNOLOGÍAS CALZADO COMFORT COMFORT FOOTWEAR TECHNOLOGIES

Localización Location	Tecnología Technology	Icono Icon	Definición Definition	Beneficio Advantages
MEDIASUELA COMFORT MIDSOLE COMFORT	EASY STEP		Tecnología ubicada en la suela y en la mediasuela, que ofrece los beneficios básicos de confort, amortiguación y ligereza para disfrutar de una comodidad óptima durante su uso. <i>Technology located in the sole and midsole, offering the basic advantages of comfort, cushioning, and lightness to enjoy optimal comfort during use.</i>	Comodidad, amortiguación, ligereza <i>Comfort, cushioning, lightness</i>
	EXTRA COMFORT		Tecnología ubicada en la suela y en la mediasuela, compuesta por un material rico en amortiguación y/o horma extra ancha. Devuelve una sensación de confort óptima. <i>Technology located in the sole and midsole, composed of a material top cushioning and/or extra wide fit. Providing an optimal feeling of comfort.</i>	Confort y amortiguación extra <i>Comfort and extra cushioning</i>
	REACTIVE STEP		Tecnología compuesta por una placa con ligera flexibilidad, que aporta un extra de reactividad al caminar y que devuelve igualmente confort por el material amortiguador de la mediasuela donde se ubica. <i>Technology composed of a plate with a slight flexibility, providing an extra reactivity when walking and equally returning comfort through the cushioning material of the midsole where it is located.</i>	Reactividad <i>Reactivity</i>
SUELA COMFORT OUTSOLE COMFORT	SLIP RESISTANT		Suela antideslizante, que proporciona gran estabilidad y seguridad. Tecnología mejorada con dibujo personalizado en forma de espiga, más eficaz y más resistente. <i>Non-slip sole, providing great stability and safety. Improved technology with custom spike-shaped pattern, more effective and more resistant.</i>	Estabilidad, seguridad <i>Stability, safety</i>
	WIDE PLUS		Tecnología que consiste en la incorporación de una horma extra ancha en el calzado, que proporciona mayor espacio en la zona del empeine y delantera para llevar el confort a un nivel superior. <i>Technology consisting of the incorporation of an extra-wide last in footwear, providing more space in the instep and toe box area to elevate comfort to a superior level.</i>	Comodidad <i>Comfort</i>



Villarreal CF
(España)



Getafe CF
(España)



CD Leganes
(España)



Atalanta
(Italia)



Torino FC
(Italia)



Swansea City
(Gales)



Norwich City
(Inglaterra)



TSG Hoffenheim
(Alemania)



RSC Anderlecht
(Bélgica)



Selección Nacional
de Rumania




Atlante FC
(México)




MARTA
TORREJÓN



EDGAR
BADÍA



JOEL
ROBLES




ALLAN
NYOM



SERGIO
GONZÁLEZ



YOEL
RODRÍGUEZ



MARTÍN
PASCUAL

SPONSOR



FÚTBOL

STRIKER		NUEVO MODELO DESARROLLADO CON LA COLABORACIÓN DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES
POWERFUL PREMIUM		NUEVO MODELO DESARROLLADO CON LA COLABORACIÓN DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES
PROPULSION		ESTA ZAPATILLA LA LLEVA... M. TORREJÓN CAMPEONA LIGA DE CAMPEONES FEMENINA (2021, 2023) CAMPEONA LIGA ESPAÑOLA FEMENINA (2006, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024) MEJOR LATERAL DERECHO (FÚTBOL DRAFT, 2010) 90 PARTIDOS INTERNACIONALES CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL
EVOLUTION CUP		NUEVO MODELO DESARROLLADO CON LA COLABORACIÓN DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES
AGUILA TOP		MÍTICO MODELO REMEJORADO CON LA COLABORACIÓN DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES
SCORE		MODELO DESARROLLADO CON LA COLABORACIÓN DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES

FÚTBOL FG



STRIKER TOP PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada 2 colores. <i>Chrome-plated synthetic fiber in 2 colors.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno: Terrenos firmes (FG). <i>High premium performance. Firm Ground (FG).</i>

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
STRIKS	5 - 12



POWERFUL TOP PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	CALCETIN SOCK	Hilo. Knitted.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada. Chrome-plated synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno: Terrenos firmes (FG). High premium performance. Firm Ground (FG).

EXO
COUNTER

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
POCS	5 - 12



 POCS2501FG	 POCS2527FG

PROPULSION TOP PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada. <i>Chrome-plated synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno: Terrenos firmes (FG). <i>High premium performance. Firm Ground (FG).</i>

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
PCUS	5 - 12



 PCUS2519FG	 PCUS2528FG

EVOLUTION TOP PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada. <i>Chrome-plated synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Tipo de terreno: Terrenos firmes (FG). <i>High performance. Firm Ground (FG).</i>

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
ECUS	7 - 12



 ECUS2502FG	 ECUS2531FG

AGUILA CUP ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética translúcida. <i>Translucent synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Tipo de terreno: Terrenos firmes (FG). <i>High performance. Firm Ground (FG).</i>

EXO
COUNTER

MODEL	SIZE
ACUS	5 - 12



 CARRY OVER ACUS2401FG SS24 - FW25	 CARRY OVER ACUS2402FG SS24 - FW25

SCORE CUP ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética translúcida. <i>Translucent synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Tipo de terreno: Terrenos firmes (FG). <i>High performance. Firm Ground (FG).</i>

EXO
COUNTER

MODEL	SIZE
SCOS	5 - 12



 SCOS2501FG	 SCOS2502FG
 SCOS2527FG	

STRIKER RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. Neoprene.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada 2 colores. Chrome-plated synthetic fiber in 2 colors.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno: Terrenos firmes (FG). Medium performance. Firm Ground (FG).

EXO
COUNTER

ONE
piece

MODEL	SIZE
STRIS	6'5 - 12

S.25	<u>40</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	<u>39</u>	<u>40</u>	<u>40.5</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>42.5</u>	<u>43</u>	<u>43.5</u>	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	<u>40.5</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>42.5</u>	<u>43</u>	<u>43.5</u>	<u>44</u>	<u>44.5</u>	<u>45</u>	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 STRIS2501FG SURTIDO	 STRIS2502FG SURTIDO
 STRIS2515FG SURTIDO	

PROPULSION RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. Neoprene.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno: Terrenos firmes (FG). Medium performance. Firm Ground (FG).

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
PROS	6'5-11'5

S.25	<u>40</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	<u>39</u>	<u>40</u>	<u>40.5</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>42.5</u>	<u>43</u>	<u>43.5</u>	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	<u>40.5</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>42.5</u>	<u>43</u>	<u>43.5</u>	<u>44</u>	<u>44.5</u>	<u>45</u>	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



PROPULSION RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. Neoprene.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno: Terrenos firmes (FG). Medium performance. Firm Ground (FG).

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
PROS	6'5-11'5

S.25	<u>40</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	<u>39</u>	<u>40</u>	<u>40.5</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>42.5</u>	<u>43</u>	<u>43.5</u>	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	<u>40.5</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>42.5</u>	<u>43</u>	<u>43.5</u>	<u>44</u>	<u>44.5</u>	<u>45</u>	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 PROS2501FG SURTIDO	

N10 RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. Neoprene.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno: Terrenos firmes (FG). Medium performance. Firm Ground (FG).



MODEL	SIZE
N10S	6'5-11'5



N10S2503FG



N10S2504FG



N10S2510FG



CARRY OVER
N10W2401FG
FW24 - FW25



CARRY OVER
N10W2402FG
FW24 - FW25

GOL RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. Neoprene.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética translúcida. Translucent synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno: Terrenos firmes (FG). Medium performance. Firm Ground (FG).

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
GOLS	6'5 - 12



 GOLS2501FG	 GOLS2502FG
 GOLS2509FG	

EVOLUTION RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. Neoprene.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno: Terrenos firmes (FG). Medium performance. Firm Ground (FG).

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
EVOS	6'5-11'5

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1} 12$

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} 12$



EVOS2501FG
SURTIDO



EVOS2502FG
SURTIDO



EVOS2503FG
SURTIDO



EVOS2531FG
SURTIDO

SUPER COPA INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno: Terrenos firmes (FG). Medium performance. Firm Ground (FG).

EXO
COUNTER

ONE
piece

MODEL	SIZE
SUPS	6'5 - 12



SUPS2501FG



SUPS2502FG



SUPS2504FG



SUPS2507FG



SUPS2531FG

POWERFUL INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. Neoprene.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno: Terrenos firmes (FG). Medium performance. Firm Ground (FG).

EXO
COUNTER

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
POWS	6'5 - 12

S.25	<u>40</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	<u>39</u>	<u>40</u>	<u>40.5</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>42.5</u>	<u>43</u>	<u>43.5</u>	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	<u>40.5</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>42.5</u>	<u>43</u>	<u>43.5</u>	<u>44</u>	<u>44.5</u>	<u>45</u>	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 POWS2501FG SURTIDO	 POWS2502FG SURTIDO
 CARRY OVER POWS2521FG SS25 - FW25	 POWS2527FG

AGUILA INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno: Terrenos firmes (FG). Medium performance. Firm Ground (FG).

EXO
COUNTER

MODEL	SIZE
AGUS	6'5 - 12

S.28	40	41	42	43	44	45	46	12		
	1	2	2	3	2	1	1			
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	





AGUS2501FG
SURTIDO



AGUS2502FG



AGUS2503FG
SURTIDO



AGUS2504FG
SURTIDO



AGUS2507FG
SURTIDO



AGUS2527FG
SURTIDO

AGUILA INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Fibertech. <i>Fibertech.</i>
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. <i>Synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno: Terrenos firmes (FG). <i>Medium performance. Firm Ground (FG).</i>



MODEL	SIZE
AGUS	6'5 - 12



 CARRY OVER AGUS2521FG SS25 - FW25	

FÚTBOL AG

STRIKER TOP PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada 2 colores. <i>Synthetic fiber, chrome plated 2 colors.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno: Césped artificial (AG). <i>High premium performance. Artificial grass (AG).</i>

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
STRIKS	5 - 12



STRIKS2501AG



STRIKS2502AG



STRIKS2515AG

POWERFUL TOP PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada. <i>Chrome-plated synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno: Césped artificial (AG). <i>High premium performance. Artificial grass (AG).</i>



MODEL	SIZE
POCS	5 - 12



 POCS2501AG	 POCS2527AG

PROPULSION TOP PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada. <i>Chrome-plated synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno: Césped artificial (AG). <i>High premium performance. Artificial grass (AG).</i>

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
PCUS	5 - 12



 PCUS2519AG	 PCUS2528AG

EVOLUTION TOP PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada. <i>Chrome-plated synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Tipo de terreno: Césped artificial (AG). <i>High performance. Artificial grass (AG).</i>

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
ECUS	7 - 12



 ECUS2502AG	 ECUS2531AG

AGUILA CUP ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética translúcida. <i>Translucent synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Tipo de terreno: Césped artificial (AG). <i>High performance. Artificial grass (AG).</i>

EXO
COUNTER

MODEL	SIZE
ACUS	6'5 - 12



	CARRY OVER ACUS2401AG SS24 - FW25
	CARRY OVER ACUS2402AG SS24 - FW25

SCORE CUP ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética translúcida. <i>Translucent synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Tipo de terreno: Césped artificial (AG). <i>High performance. Artificial grass (AG).</i>

EXO
COUNTER

MODEL	SIZE
SCOS	6'5-11'5



 SCOS2501AG	 SCOS2502AG
 SCOS2527AG	

STRIKER RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. Neoprene.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada 2 colores. Chrome-plated synthetic fiber in 2 colors.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno: Césped artificial (AG). Medium performance. Artificial grass (AG).

EXO
COUNTER

ONE
piece

MODEL	SIZE
STRIS	6'5 - 12

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 STRIS2501AG SURTIDO	 STRIS2502AG SURTIDO
 STRIS2515AG SURTIDO	

PROPULSION RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. Neoprene.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno: Césped artificial (AG). Medium performance. Artificial grass (AG).

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
PROS	6'5-11'5

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



PROS2502AG
SURTIDO

PROS2505AG
SURTIDO

PROS2516AG
SURTIDO

PROS2519AG
SURTIDO

PROS2522AG
SURTIDO

PROS2528AG
SURTIDO

PROPULSION RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. Neoprene.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno: Césped artificial (AG). Medium performance. Artificial grass (AG).

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
PROS	6'5-11'5

S.25	<u>40</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	<u>39</u>	<u>40</u>	<u>40.5</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>42.5</u>	<u>43</u>	<u>43.5</u>	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	<u>40.5</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>42.5</u>	<u>43</u>	<u>43.5</u>	<u>44</u>	<u>44.5</u>	<u>45</u>	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 PROS2501AG SURTIDO	

N10 RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. Neoprene.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno: Césped artificial (AG). Medium performance. Artificial grass (AG).



EXO
COUNTER

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
N10S	6'5-11'5



N10S2503AG



N10S2504AG



N10S2510AG



CARRY OVER
N10W2401AG
FW24 - FW25



CARRY OVER
N10W2402AG
FW24 - FW25

GOL RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Fibertech. <i>Fibertech.</i>
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. <i>Neoprene.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética translúcida. <i>Translucent synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno: Césped artificial (AG). <i>Medium performance. Artificial grass (AG).</i>

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
GOLS	6'5 - 12



 GOLS2501AG	 GOLS2502AG
 GOLS2509AG	

EVOLUTION RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. Neoprene.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno: Césped artificial (AG). Medium performance. Artificial grass (AG).

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
EVOS	6'5-11'5

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



SUPER COPA INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno: Césped artificial (AG). Medium performance. Artificial grass (AG).

EXO
COUNTER

ONE
piece

MODEL	SIZE
SUPS	6'5 - 12



SUPS2501AG



SUPS2502AG



SUPS2504AG



SUPS2507AG



SUPS2531AG

POWERFUL INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. Neoprene.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno: Césped artificial (AG). Medium performance. Artificial grass (AG).

EXO
COUNTER

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
POWS	6'5 - 12

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 POWS2501AG SURTIDO	 POWS2502AG SURTIDO
 CARRY OVER POWS2521AG SS25 - FW25	 POWS2527AG

AGUILA INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Fibertech. <i>Fibertech.</i>
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. <i>Synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno: Césped artificial (AG). <i>Medium performance. Artificial grass (AG).</i>

EXO
COUNTER

MODEL	SIZE
AGUS	6'5 - 12

S.25	40	41	42	43	44	45	8	S.28	40	41	42	43	44	45	46	12
	1	1	2	2	1	1			1	2	2	3	2	1	1	
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12							
	1	1	2	2	2	2	1	1								
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12						
	1	1	2	2	2	1	1	1	1							



AGUS2501AG
SURTIDO



AGUS2502AG



AGUS2503AG
SURTIDO



AGUS2504AG
SURTIDO



AGUS2507AG
SURTIDO



AGUS2527AG
SURTIDO

AGUILA INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Fibertech. <i>Fibertech.</i>
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. <i>Synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno: Césped artificial (AG). <i>Medium performance. Artificial grass (AG).</i>



MODEL	SIZE
AGUS	6'5 - 12



 CARRY OVER AGUS2321AG SS25 - FW25	

FÚTBOL SG



STRIKER TOP PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada 2 colores. <i>Chrome-plated synthetic fiber in 2 colors.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno: Soft Ground (SG). <i>High premium performance. Soft Ground (SG).</i>

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
STRIKS	5 - 12



STRIKS2501SG



STRIKS2502SG



STRIKS2515SG

AGUILA CUP ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética translúcida. <i>Translucent synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno: Soft Ground (SG). <i>High premium performance. Soft Ground (SG).</i>

EXO
COUNTER

MODEL	SIZE
ACUS	5 - 12



	CARRY OVER ACUS2401SG SS24 - FW25
	CARRY OVER ACUS2402SG SS24 - FW25

POWERFUL INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. Neoprene.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno: Soft Ground (SG). High premium performance. Soft Ground (SG).

EXO
COUNTER

SOCK
SYSTEM

MODEL	SIZE
POWS	6'5 - 12

S.25	<u>40</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	<u>39</u>	<u>40</u>	<u>40.5</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>42.5</u>	<u>43</u>	<u>43.5</u>	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	<u>40.5</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>42.5</u>	<u>43</u>	<u>43.5</u>	<u>44</u>	<u>44.5</u>	<u>45</u>	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 POWS2501SG SURTIDO	 POWS2502SG SURTIDO
 CARRY OVER POWS2521SG SS25 - FW25	 POWS2527SG



Selección Nacional de España



Inter Movistar (España)



El Pozo Murcia (España)



F.S. Valdepeñas (España)



RSC Anderlecht (Bélgica)



Romanía National Team



Carlos Barbosa (Brasil)



FERRÃO

Palmarés individual: 3 veces el Futsal Awards Mejor jugador del mundo (2019, 2020, 2021) y ha sido 4 veces Mejor Pivot de la LNFS

Club: Barça

Selección: Brasil



ZUFFO

Palmarés: Liga de campeones de la UEFA fútbol sala (2019-20, 2021-22)

Club: fc Barcelona

Selección: Brasil



MAMADOU TOURÉ

Palmarés: 1 Liga (22/23) 1 Copa de España (2024) 1 Liga francesa

Club: fc Barcelona

Selección: Francia



F. VALERIO

Palmarés: 2 Copas Libertadores (2017, 2018) y 1 Supercopa brasileña (2017)

Club: Elbozo Murcia fs

Selección: Brasil



LUCAO

Palmarés individual: Nominado a MVP de la Liga 2022/2023

Club: Inter movistar

Selección: Brasil



RAFA SANTOS

Palmarés: 1 Supercopa Brasileña (2017) 1 Liga Japonesa (19/20) 1 Supercopa Japonesa (2019)

Club: Elpozo Murcia fs

Selección: Brasil



PITO

Palmarés individual: Futsal awards (23/24)

Mejor Jugador LNFS (2020/21)

2 veces Mejor Pivot LNFS (2019/20 - 2020/21)

1 Mejor Pivot de la liga del Brasil (2014/15)

Club: Barça

Selección: Brasil



PAULETA

Club: Sporting Portugal

Selección: Portugal



AMANDINHA

Palmarés individual: Futsal Awards (como mejor jugadora): 8

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

Club: MSC Torrelblanca FS

Selección: Brasil



DOUGLAS

Palmarés: 1 oro olímpico con Brasil en 2021

Club: Almaty

Selección: Brasil



NEGUINHO

Palmarés: 1 Copa Brasileña (2019) 1 Supercopa Brasileña (2019)

Club: Mallorca Palma Futsal

Selección: Brasil



GADEIA

Palmarés individual: Mejor Jugador LNFS (17/18)

Mejor Ala LNFS (17/18)

Club:

Selección: Brasil



CHINO

Palmarés individual: Mejor Ala LNFS (22/23)

2 veces Máximo Goleador LNFS (19/20, 22/23)

Mejor Jugador Copa de España (2018)

Club: Jaén

Selección: España



CATEIA

Palmarés: 1 Supercopa de España (2022/23)

1 Copa del Rey (2022/23)

Club: Fc Barcelona

Selección: España



DRAHOVSKY

Palmarés individual: Máximo Goleador LNFS (20/21)

Máximo Goleador Liga Eslovaca (14/15)

Mejor Jugador Liga Checa (18/19)

Club: Inter Movistar

Selección: Eslovaquia

TOP-FLEX PLUS 	 ESTA ZAPATILLA LA LLEVA... FERRÃO FUTSAL AWARDS (AS BEST PLAYER) (2019, 2020, 2021) 4-TIME LNFS BEST PIVOT
TOP-FLEX REBOUND 	 ESTA ZAPATILLA LA LLEVAN... GADEIA LNFS BEST PLAYER (17/18) / LNFS BEST WINGER (17/18) CHINO LNFS BEST WINGER (22/23) / 2-TIME LNFS TOP SCORER (19/20, 22/23) SPANISH CUP BEST PLAYER (2018) CATELA 1 SPANISH SUPER CUP (2022/23) / 1 KING'S CUP (2022/23)
TOP-FLEX 	ESTA ZAPATILLA LA LLEVAN... PITO FUTSAL AWARDS (AS BEST PLAYER) (23/24) / BEST LNFS PLAYER (2020/21) / 2-TIME LNFS BEST PIVOT (2019/20 - 2020/21) / BEST PIVOT OF THE BRAZILIAN LEAGUE (2014/15) AMANDINHA FUTSAL AWARDS (AS BEST FEMALE PLAYER): 8 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, AND 2021)
REGATE REBOUND 	ESTA ZAPATILLA LA LLEVAN... DRAHOVSKY LNFS TOP SCORER (20/21) / SLOVAKIAN LEAGUE TOP SCORER (14/15) CZECH LEAGUE BEST PLAYER (18/19) DOUGLAS 1 OLYMPIC GOLD WITH BRAZIL (2021)
INVICTO 	ESTA ZAPATILLA LA LLEVAN... R. SANTOS 1 BRAZILIAN SUPER CUP (2017) / 1 JAPANESE LEAGUE (19/20) 1 JAPANESE SUPER CUP (2019) NEGUINHO BRAZILIAN CUP (2019) / 1 BRAZILIAN SUPER CUP (2019)
FS REACTIVE 	ESTA ZAPATILLA LA LLEVAN... F. VALERIO 2 COPA LIBERTADORES (2017, 2018) 1 BRAZILIAN SUPER CUP (2017) LUCAO NOMINATED FOR MVP OF THE LEAGUE (2022/2023)
TACTICO 	ESTA ZAPATILLA LA LLEVAN... ZUFFO TOURÉ UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE (2019-20, 2021-22) 1 LEAGUE (22/23) / 1 SPANISH CUP (2024) / 1 FRENCH LEAGUE

MUNDIAL		MODELO DESARROLLADO CON LA COLABORACIÓN DE JUGADORES PROFESIONALES
GAMBETA	 FORM: REACTIVE	NUEVO MODELO DESARROLLADO CON LA COLABORACIÓN DE JUGADORES PROFESIONALES
LIGA 5		MODELO DESARROLLADO CON LA COLABORACIÓN DE JUGADORES PROFESIONALES

FUTSAL IN

TOP FLEX PLUS PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel y mesh transpirable. <i>Leather and breathable mesh.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad y Reactive Ball. Con Stabillis intermedio. <i>High density Phylon and Reactive Ball. With intermediate Stabillis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Rubber Durability.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). <i>Premium high performance. Indoor (IN).</i>



DURABILITY

PROTECTION



STABILIS

MODEL	SIZE
TOUS	7 - 11'5



TOUS2502IN



TOUS2504IN

TACTICO PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed ffit system.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). Premium high performance. Indoor (IN).



DURABILITY

JOMA SPORTECH

MODEL	SIZE
TACS	6'5-11'5



 TACS2576IN PLAYERS	

FS REACTIVE PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y mesh transpirable. Leather and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad superior y Foam Reactive inferior. High density Phylon on the top and Reactive Foam on the bottom.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). Premium high performance. Indoor (IN).



DURABILITY

FORM:REACTIVE



PROTECTION

MODEL	SIZE
FSS	6'5-11'5

PLAYERS



S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



FSS2501IN



FSS2502IN
SURTIDO



FSS2510IN
SURTIDO



FSS2576IN
PLAYERS

TOP FLEX REBOUND PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y mesh transpirable. Leather and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad superior y Reactive Ball inferior. High-density upper Phylon and lower Reactive Ball.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). Premium high performance. Indoor (IN).



DURABILITY

PROTECTION



MODEL	SIZE
TORS	6 - 12

PLAYERS



S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



TORS2501IN
SURTIDO



TORS2502IN



TORS2504IN
SURTIDO



TORS2505IN
SURTIDO



TORS2511IN

TOP FLEX REBOUND PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel y mesh transpirable. <i>Leather and breathable mesh.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad superior y Reactive Ball inferior. <i>High-density upper Phylon and lower Reactive Ball.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Rubber Durability.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). <i>Premium high performance. Indoor (IN).</i>



DURABILITY

PROTECTION



MODEL	SIZE
TORS	6 - 12

PLAYERS



S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	

 TORS2532IN SURTIDO	 TORS2576IN PLAYERS

INVICTO ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed ffit system.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad superior y Foam Reactive inferior. High density Phylon on the top and Reactive Foam on the bottom.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). Premium high performance. Indoor (IN).

EXO
COUNTER



DURABILITY

FLEX

FORM:REACTIVE

JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
INVS	7 - 12

PLAYERS



S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



REGATE REBOUND ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed ffit system.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad superior y Reactive Ball inferior. <i>High density Phylon on the top and Reactive Ball on the bottom.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Rubber Durability.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). <i>Premium high performance. Indoor (IN).</i>




DURABILITY



PROTECTION

MODEL	SIZE
RRES	6 - 12

PLAYERS



S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



RRES2501IN



RRES2502IN
SURTIDO



RRES2576IN
PLAYERS

TOP FLEX ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y mesh transpirable. Breathable leather and mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). Premium high performance. Indoor (IN).



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
TOPS	5 - 12

PLAYERS



S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$ 12

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12



TOPS2504IN
SURTIDO



TOPS2527IN
SURTIDO



TOPS2528IN
SURTIDO



TOPS2502IN
SURTIDO



TOPS2537IN
SURTIDO

TOP FLEX ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel y mesh transpirable. <i>Breathable leather and mesh.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Rubber Durability.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). <i>Premium high performance. Indoor (IN).</i>



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
TOPS	5 - 12

PLAYERS



TOPS2531IN



TOPS2532IN



CARRY OVER
TOPS2121IN
SS21 - FW25



CARRY OVER
TOPS2122IN
SS21 - FW25



TOPS2576IN
PLAYERS

MUNDIAL RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel, Fibertech y mesh traspirable. Leather, Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Tipo de terreno Indoor (IN). High performance. Indoor (IN).



PROTECTION

MODEL	SIZE
MUNS	6'5 - 12

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



GAMBETA RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. <i>Fibertech and breathable mesh.</i>
3	CALCETIN SOCK	Phylon de alta densidad superior y Foam Reactive inferior con Stabilis trasero. <i>High-density Phylon upper and Foam Reactive lower with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Tipo de terreno Indoor (IN). <i>High performance. Indoor (IN).</i>



DURABILITY

PROTECTION

FORM:REACTIVE

STABILIS

MODEL	SIZE
GAMS	6'5 - 12

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$ 12

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12



GAMS2501IN
SURTIDO



GAMS2502IN
SURTIDO



GAMS2527IN
SURTIDO



LIGA 5 RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Tipo de terreno Indoor (IN). High performance. Indoor (IN).



PROTECTION

JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
LIGS	6'5-11'5

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



CANCHA INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno Indoor (IN). Medium performance. Indoor (IN).




DURABILITY



PROTECTION

MODEL	SIZE
CANS	6'5-11'5

S.25	<u>40</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.01	<u>39</u>	<u>40</u>	<u>40.5</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>42.5</u>	<u>43</u>	<u>43.5</u>	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	<u>40.5</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>42.5</u>	<u>43</u>	<u>43.5</u>	<u>44</u>	<u>44.5</u>	<u>45</u>	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



DRIBLING INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno Indoor (IN). Medium performance. Indoor (IN).



MODEL	SIZE
DRIS	6'5 - 12

S.20	<u>40</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	10			
	1	2	2	2	2	1				
S.01	<u>39</u>	<u>40</u>	<u>40.5</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>42.5</u>	<u>43</u>	<u>43.5</u>	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	<u>40.5</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>42.5</u>	<u>43</u>	<u>43.5</u>	<u>44</u>	<u>44.5</u>	<u>45</u>	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



DRIS2501IN

SURTIDO

DRIS2502IN

DRIS2503IN

DRIS2504IN

SURTIDO

DRIS2505IN

SURTIDO

DRIS2507IN

SURTIDO

DRIBLING INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno Indoor (IN). Medium performance. Indoor (IN).



MODEL	SIZE
DRIS	6'5 - 12

S.20	40	41	42	43	44	45	10			
	1	2	2	2	2	1				
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



MAXIMA INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor (IN). Entry-level performance. Indoor (IN).



MODEL	SIZE
MAXS	6'5-12'5

S.20	<u>40</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	10			
	1	2	2	2	2	1				
S.01	<u>39</u>	<u>40</u>	<u>40.5</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>42.5</u>	<u>43</u>	<u>43.5</u>	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	<u>40.5</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>42.5</u>	<u>43</u>	<u>43.5</u>	<u>44</u>	<u>44.5</u>	<u>45</u>	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



CARRY OVER
MAXS2501IN
SS25 - FW25

CARRY OVER
MAXS2502IN
SS25 - FW25

MAXS2509IN
SURTIDO

MAXS2510IN
SURTIDO

MAXS2523IN
SURTIDO

MAXS2527IN
SURTIDO

MAXIMA INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor (IN). Entry-level performance. Indoor (IN).



MODEL	SIZE
MAXS	6'5 - 12

PRINTING



S.20	40	41	42	43	44	45	10			
	1	2	2	2	2	1				
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	

 MAXS2531IN SURTIDO	 MAXS2532IN SURTIDO
 CARRY OVER MAXW2404IN FW24 - FW25	 CARRY OVER MAXS2303IN SS23 - FW25

FUTSAL TF

FS REACTIVE PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel y mesh transpirable. <i>Breathable leather and mesh.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad superior y Foam Reactive inferior. <i>High density Phylon on the top and Reactive Foam on the bottom.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Rubber Durability.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Turf (campo de tierra y moqueta). <i>High performance premium. Turf (dirt field and carpet).</i>



DURABILITY

FOAM:REACTIVE PROTECTION

MODEL	SIZE
FSS	7 - 11'5

S.28 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 12$

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1} 12$

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} 12$



FSS2501TF
SURTIDO



FSS2502TF
SURTIDO

TOP FLEX ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y mesh transpirable. Breathable leather and mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Turf (campo de tierra y moqueta). High performance premium. Turf (dirt field and carpet).



DURABILITY

PULSAR

FLEX) PROTECTION

MODEL	SIZE
TOPS	1 - 12

S.28	40	41	42	43	44	45	46	12		
	1	2	2	3	2	1	1			
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	





TOPS2504TF

SURTIDO



TOPS2502TF

SURTIDO



TOPS2528TF

SURTIDO



TOPS2531TF

SURTIDO



CARRY OVER

TOPS2121TF

SS21 - FW25

MUNDIAL RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel, Fibertech y mesh transpirable. Leather, synthetic material (PU) & nylon.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Turf (campo de tierra y moqueta). High performance. Turf (dirt field and carpet).



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
MUNS	6'5 - 12

S.28	<u>40</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	<u>46</u>	12		
	1	2	2	3	2	1	1			
S.01	<u>39</u>	<u>40</u>	<u>40.5</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>42.5</u>	<u>43</u>	<u>43.5</u>	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	<u>40.5</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>42.5</u>	<u>43</u>	<u>43.5</u>	<u>44</u>	<u>44.5</u>	<u>45</u>	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



LIGA 5 RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Turf (campo de tierra y moqueta). High performance. Turf (dirt field and carpet).



DURABILITY

PROTECTION

JOMA SPORTECH

MODEL	SIZE
LIGS	4'5 - 12

S.28	40	41	42	43	44	45	46	12		
	1	2	2	3	2	1	1			
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 LIGS2509TF SURTIDO	 LIGS2505TF SURTIDO

CANCHA INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Turf (campo de tierra y moqueta) Medium performance. Turf (dirt field and carpet).



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
CANS	7 - 12

S.28	40	41	42	43	44	45	46	12		
	1	2	2	3	2	1	1			
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 CANS2501TF SURTIDO	 CANS2532TF SURTIDO
 CANS2511TF SURTIDO	

DRIBLING INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Turf (campo de tierra y moqueta) Medium performance. Turf (dirt field and carpet).



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
DRIS	6'5 - 12

S.28	40	41	42	43	44	45	46	12		
	1	2	2	3	2	1	1			
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 DRIS2501TF SURTIDO	 DRIS2502TF SURTIDO
 DRIS2507TF SURTIDO	 DRIS2511TF SURTIDO

MAXIMA INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Turf (campo de tierra y moqueta). Medium performance. Turf (dirt field and carpet).



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
MAXS	6'5 - 12

PRINTING



S.28	40	41	42	43	44	45	46	12		
	1	2	2	3	2	1	1			
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	

	CARRY OVER MAXS2501TF SS25 - FW25		CARRY OVER MAXS2502TF SS25 - FW25
	MAXS2509TF SURTIDO		MAXS2527TF SURTIDO
	MAXS2531TF SURTIDO		MAXS2532TF SURTIDO

N10 RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Fibertech. <i>Fibertech.</i>
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. <i>Neoprene.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Rubber Durability.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Turf (campo de tierra y moqueta). <i>Medium performance. Turf (dirt field and carpet).</i>



MODEL	SIZE
N10S	6'5-11'5



 CARRY OVER N10W2401TF FW24 - FW25	 CARRY OVER N10W2402TF FW24 - FW25

SUPER COPA INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno Terrenos firmes (FG). Medium performance. Firm Ground (FG).

EXO
COUNTER

ONE
piece

MODEL	SIZE
SUPS	6'5 - 12



 SUPS2501TF	 SUPS2504TF

AGUILA INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Turf (campo de tierra y moqueta) Medium performance. Turf (dirt field and carpet).

EXO
COUNTER

DURABILITY

MODEL	SIZE
AGUS	6'5 - 12

S.28	40	41	42	43	44	45	46	12		
	1	2	2	3	2	1	1			
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 CARRY OVER AGUS2521TF SS25 - FW25	 AGUS2501TF SURTIDO
 AGUS2504TF SURTIDO	 AGUS2507TF SURTIDO



MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
-Bronce Copa de Europa de Marcha 2023 35km MARCHA
-Oro Cto. de Europa Atletismo Munich 2022 35km MARCHA
-Oro Cto. del Mundo Atletismo Pekín 2015 20km MARCHA



ANDREA COSI
-Bronce CTO, Europa Sub-23 2021




HICHAM SIGUÉNI
-2h10'37" PB Maratón Valencia 2023



ANTIA CHAMOSA
-Subcampeona de España 10km Marcha
-Bronce Cto Europa Sub-23 2022



ALBERTO AMEZCUA
-Subcampeón de España 10km Marcha



ALDARA MEILAN
-Plata en la Copa del Mundo SUB-20 de Marcha 2024
-Campeona de España Sub-20 2024



HUGO DE MIGUEL
-Internacional Español Sub-20 3000m y Campo a Través



CARLA ARCE
-Campeona de España Sub-20 de Campo a Través




RAQUEL GONZÁLEZ
-Plata Copa de Europa de 35km Marcha 2023.
-Plata Cto. de Europa de Munich 2022 (35km marcha)



JOHANA ORDOÑEZ
-Campeona de los Juegos Panamericanos 2019 50km Marcha



MANUEL BERMÚDEZ
-Campeón de España 10.000m Marcha 2022
-Cuarta posición Cto. Europa de Múnich 2022



NARA ELIE
-Bronce en el Cto. España Sub-23 2023 3000m obstáculos.
-Finalista Cto. Europa Sub-23 3000m obstáculos



JOSE LUIS DOCTOR MORALES
-Campeón Centroamericano 20km marcha 2023 (EL SALVADOR)



CHUSO GARCÍA BRAGADO
-Campeón del mundo 50km Marcha
-8 veces internacional con España en los JJOO



RUTH BEITIA
-Campeona olímpica Río 2016 en Salto de altura
-17 medallas internacionales




JUAN CARLOS HIGUERO
-8 medallas internacionales
-Bronce Cto. del mundo indoor 2008



ABEL ANTÓN
-2 veces campeón del mundo en Maratón

SPONSOR

R-1000 Ritmo: rápido (<4 min/km) Drop: 7 Peso: 250g Peso del corredor: medio (65-80kg) Pisada: neutra (requiere técnica depurada) Uso: competición  - densidad CARBON PLATE FLY:REACTIVE	ESTA ZAPATILLA HA CONSEGUIDO... HICHAM SIGUENI 20K DE PARIS 57' 52" MARATON DE VALENCIA 2h10'37"
R-3000 Ritmo: muy rápido (<3:30 min/Km) Drop: 8 Peso: 260g Peso del corredor: medio (65-80kg) Pisada: neutra (requiere técnica muy depurada) Uso: competición  + densidad CARBON PLATE FLY:REACTIVE	homologada por  WORLD ATHLETICS DESARROLLADA CON LA AYUDA DE ATLETAS PROFESIONALES
R-5000 Ritmo: rápido (<4 min/km) Drop: 6 Peso: 247g Peso del corredor: medio (65-80kg) Pisada: neutra (requiere técnica depurada) Uso: competición-marcha  - densidad CARBON PLATE FLY:REACTIVE	homologada por  WORLD ATHLETICS ESTA ZAPATILLA HA CONSEGUIDO... HICHAM SIGUENI 10K 28' 28"
R-2000 Ritmo: medio (4-5:30 min/km) Drop: 10 Peso: 245g Peso del corredor: medio (65-80kg) Pisada: estable Uso: mixto-recuperación  FLY:REACTIVE	ESTA ZAPATILLA HA CONSEGUIDO... ESTEBAN PATIÑO PROFUTURO MADRID (5.8KM) 17' 51" REVELACIÓN DEL AÑO  WINNER 2023 RUNNEA
R-4000 Ritmo: rápido (<4 min/km) Drop: 6 Peso: 177g Peso del corredor: ligero (<65kg) Pisada: neutra Uso: competición-marcha  FLY:REACTIVE	ESTA ZAPATILLA HA CONSEGUIDO... M. ÁNGEL LÓPEZ BRONCE EN LA COPA DE EUROPA DE MARCHA 2023 (35KM) 2h27'33" ANTIA CHAMOSA ORO EN COPA DEL MUNDO DE MARCHA POR EQUIPOS 1h30'32" ALBERTO AMEZCUA OLYMPIC STANDARD IN 20KM RACE WALKING 1h19'28"
R-6000 Ritmo: medio (4-5:30 min/km) Drop: 8 Peso: 262g Peso del corredor: medio (65-80kg) Pisada: estable Uso: competición  FLY:REACTIVE	DESARROLLADA CON LA AYUDA DE ATLETAS PROFESIONALES

INICIACIÓN

RENDIMIENTO MEDIO

ALTO RENDIMIENTO

ACTIVE Ritmo: suave (>5:30 min/Km) Drop: - Peso: - Peso del corredor: medio-alto (>65kg) Pisada: neutra Uso: Iniciación	TITANIUM Ritmo: suave (>5:30 min/Km) Drop: 6 Peso: 300g Peso del corredor: medio-alto (>65kg) Pisada: neutra Uso: entrenamiento	FÉNIX Ritmo: medio (4-5:30 min/Km) Drop: 8 Peso: 320g Peso del corredor: medio-alto (>65kg) Pisada: neutra Uso: mixto FOAM:REACTIVE	R-1000 Ritmo: rápido (<4 min/Km) Drop: 7 Peso: 250g Peso del corredor: medio (65-80kg) Pisada: neutra (requiere técnica depurada) Uso: competición - densidad CARBON PLATE FLY:REACTIVE
VITALY Ritmo: suave (>5:30 min/Km) Drop: 10 Peso: - Peso del corredor: medio (65-80kg) Pisada: neutra Uso: Iniciación	VICTORY Ritmo: suave (>5:30 min/Km) Drop: 8 Peso: 280g Peso del corredor: medio (65-80kg) Pisada: neutra Uso: entrenamiento	VIPER Ritmo: medio (4-5:30 min/Km) Drop: 8 Peso: 300g Peso del corredor: medio-alto (>65kg) Pisada: estable Uso: mixto REACTIVEBALL	R-3000 Ritmo: muy rápido (<3:30 min/Km) Drop: 8 Peso: 260g Peso del corredor: medio (65-80kg) Pisada: neutra (requiere técnica muy depurada) Uso: competición + densidad CARBON PLATE FLY:REACTIVE
META Ritmo: suave (>5:30 min/Km) Drop: 10 Peso: - Peso del corredor: medio (65-80kg) Pisada: neutra Uso: Iniciación	SPEED Ritmo: suave (>5:30 min/Km) Drop: 10 Peso: - Peso del corredor: medio (65-80kg) Pisada: neutra Uso: entrenamiento-iniciación	SUPERCROSS Ritmo: medio (4-5:30 min/Km) Drop: 8 Peso: 288g Peso del corredor: medio (65-80kg) Pisada: estable Uso: mixto-recuperación REACTIVEBALL	R-5000 Ritmo: rápido (<4 min/Km) Drop: 6 Peso: 247g Peso del corredor: medio (65-80kg) Pisada: neutra (requiere técnica depurada) Uso: competición-marcha - densidad CARBON PLATE FLY:REACTIVE
		HISPALIS Ritmo: medio (4-5:30 min/Km) Drop: 10 Peso: 294g Peso del corredor: medio-alto (>65kg) Pisada: estable Uso: mixto DUAL:REACTIVE	R-2000 Ritmo: medio (4-5:30 min/Km) Drop: 10 Peso: 245g Peso del corredor: medio (65-80kg) Pisada: estable Uso: mixto-recuperación FLY:REACTIVE
			R-4000 Ritmo: rápido (<4 min/Km) Drop: 6 Peso: 177g Peso del corredor: ligero (<65kg) Pisada: neutra Uso: competición-marcha FLY:REACTIVE
			R-6000 Ritmo: medio (4-5:30 min/Km) Drop: 8 Peso: 262g Peso del corredor: medio (65-80kg) Pisada: estable Uso: competición FLY:REACTIVE

RUNNING MAN



R1100 COMPETICIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive con placa de fibra de carbono. <i>Fly Reactive with carbon fibre plate.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Nylon ligero con estructura de clavos delantera. <i>Lightweight nylon with front spike structure.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Intensidad fondo. Distancia 100, 200 y 400 metros lisos. Superficie pista. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Intensity long-distance race. Distance 100, 200 and 400 meter dash race. Track surface. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>



JOMA SPORTTECH

FLY:REACTIVE

CARBON
PLATE

PROTECTION

MODEL	SIZE
RR110S	37 - 45



 RR110S2502	

R1200 COMPETICIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive. <i>Fly Reactive.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Nylon ligero con estructura de clavos delantera. <i>Lightweight nylon with front spike structure.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Intensidad medio fondo. Distancia 1.500 metros en adelante. Superficie pista y cross. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Intensity middle-distance race. Distance 1500 meter dash race and up. Track and cross surface. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>



JOMA SPORTECH

FLY:REACTIVE

MODEL	SIZE
RR120S	37 - 45



 CARRY OVER RR120S2409 SS24 - FW25	

FLAD COMPETICIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	TPU inyectado con estructura de clavos delantera. <i>Injected TPU with front spike structure.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Intensidad medio fondo. Distancia 1.500 metros en adelante. Superficie pista y cross. Estabilidad máxima. Reactividad baja. Amortiguación baja. <i>Medium performance. Intensity middle-distance race. Distance 1500 meter dash race and up. Track and cross surface. Maximum stability. Low reactivity. Low cushioning.</i>



JOMA SPORTECH

MODEL	SIZE
RFLADW	37 - 45



 CARRY OVER RFLADW2107 FW21 - FW25	

SKYFIT COMPETICIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	TPU inyectado con estructura de clavos delantera. <i>Injected TPU with front spike structure.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie pista. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación baja. <i>Medium performance. Fast pace (less than 4 min/km). Track surface. Maximum stability. Medium reactivity. Medium cushioning.</i>



JOMA SPORTECH

MODEL	SIZE
RSKYFW	34 - 45



 CARRY OVER RSKYFW2209 FW22 - FW25	

R-1000 PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive con placa de fibra de carbono. Drop 7 mm Fly Reactive with carbon fiber plate. Drop 7 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Road running. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.



CARBON
PLATE

DURABILITY

JOMA SPORTTECH

FLY:REACTIVE

MODEL	SIZE
RR100S	37 - 45



R-3000 PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive con placa de fibra de carbono. Drop 8 mm Fly Reactive with carbon fiber plate. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Road running. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.



CARBON
PLATE

DURABILITY

JOMA SPORTTECH

FLY:REACTIVE

MODEL	SIZE
RR300S	37 - 45



R-5000 PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive con placa de fibra de carbono. Drop 6 mm Fly Reactive with carbon fiber plate. Drop 6 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad máxima. Amortiguación media. Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Road running. Medium stability. Maximum reactivity. Medium cushioning.



CARBON PLATE

DURABILITY

JOMA SPORTTECH

FLY:REACTIVE

MODEL	SIZE
RR500S	37 - 45



R-2000 PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive trasero y phylon de alta densidad delantero. Drop 10 mm. <i>Rear Fly Reactive rear and high-density Phylon front. Drop 10 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Road running. Medium stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>



DURABILITY

JOMA SPORTECH

FLY:REACTIVE

MODEL	SIZE
RR200S	37 - 46



R-4000 PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive con Stabilis en el enfranke. Drop 6 mm. <i>Fly Reactive with Stabilis in the midfoot. Drop 6 mm..</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación media. <i>Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Road running. Maximum stability. Maximum reactivity. Medium cushioning.</i>



DURABILITY

STABILIS

JOMA SPORTECH

FLY:REACTIVE

MODEL	SIZE
RR400S	37 - 45



 RR400S2511	

R-6000 PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive con Stabilis trasero. Drop 8 mm. Fly Reactive with rear Stabilis. Drop 8 m.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Road running. Medium stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

STABILIS

JOMA SPORTTECH

FLY:REACTIVE

MODEL	SIZE
RR600S	40 - 46



 RR600S2502	 RR600S2509
 RR600S2516	LICITACIONES RR600S2503 SS25 - FW25 36 - 47 

SUPER-CROSS TOP PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior. Drop 8 mm. Phylon upper and Reactive Ball lower. Drop 8 m.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad alta. Amortiguación máxima. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Medium stability. High reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY



JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
RCROS	40 - 46



RCROSTS2501



RCROSTS2502

FENIX ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Foam Reactive inferior con Stabilis trasero. Drop 8 mm.. Phylon on the top and Foam Reactive on the bottom with Stabilis system on the rear. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación máxima. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Maximum stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

PROTECTION

STABILIS

FORM:REACTIVE

JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
RFENIS	40 - 46

S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	
S.22	41	42	43	44	45	46	8			
	1	1	2	2	1	1				



 RFENIS2501 SURTIDO	 RFENIS2507 SURTIDO
 RFENIS2527	

STORM VIPER ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Reactive Ball con Stabilis trasero. Drop 8 mm. Reactive Ball with rear Stabilis. Drop 8 m.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación máxima. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Maximum stability. High reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

STABILIS



JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
RVIPES	40 - 46

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} 12$



RVIPES2502
SURTIDO



RVIPES2504
SURTIDO



RVIPES2511
SURTIDO



LICITACIONES
RVIPEW2431
FW24 - FW25
36 - 48



LICITACIONES
RVIPEW2432
FW24 - FW25
36 - 48

SUPER-CROSS ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior. Drop 8 mm. Phylon upper and Reactive Ball lower. Drop 8 m.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad alta. Amortiguación máxima. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Medium stability. High reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

REACTIVEBALL

JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
RCROS	40 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



RCROS2508
SURTIDO



RCROS2531
SURTIDO

HISPALIS ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de doble densidad. Drop 10 mm. Dual density Phylon. Drop 10 m.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

DUAL:REACTIVE

MODEL	SIZE
RHISPS	40 - 47

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 LICITACIONES RHISPS2501 SS25 - FW25 36 - 48	 RHISPS2507 SURTIDO
 RHISPS2528 SURTIDO	 RHISPS2532

TITANIUM RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon y Foam Reactive. Drop 6 mm. Phylon and Foam Reactive. Drop 6 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. Medium performance. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
RTITAS	40 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	





RTITAS2501
SURTIDO



RTITAS2502
SURTIDO



RTITAS2507



RTITAS2509
SURTIDO

VICTORY RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon y Foam Reactive trasero. Drop 8 mm. Phylon and rear Foam Reactive. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. Medium performance. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

FOAM:REACTIVE

MODEL	SIZE
RVICTS	40 - 46

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$ 12

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12



RVICTS2501



RVICTS2502
SURTIDO



RVICTS2509
SURTIDO



RVICTS2512
SURTIDO

SPEED RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Drop 10 mm. Phylon. Drop 10 m.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. Medium performance. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
RSPEES	39 - 46

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$ 12

S.10 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{3} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1}$ 12



RSPEES2501



RSPEES2502
SURTIDO



RSPEES2505
SURTIDO



RSPEES2507
SURTIDO



RSPEES2512
SURTIDO

ELITE INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance for beginners. Everyday and walking model.



MODEL	SIZE
RELITS	39 - 46

S.10	40	41	42	43	44	45	12		
	1	2	3	3	2	1			
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12
	1	1	2	2	2	2	1	1	
S.22	41	42	43	44	45	46	8		
	1	1	2	2	1	1			



RELITS2501
SURTIDO

RELITS2502
SURTIDO

RELITS2503
SURTIDO

RELITS2506
SURTIDO

RODIO INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance for beginners. Everyday and walking model.



JOMA SPORTECH

MODEL	SIZE
RRODIS	39 - 45

S.25	40	41	42	43	44	45	8		
	1	1	2	2	1	1			
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12
	1	1	2	2	2	2	1	1	



 RRODIS2501 SURTIDO	 RRODIS2517 SURTIDO
 RRODIS2525 SURTIDO	

ACTIVE INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad baja. Reactividad baja. Amortiguación baja. Performance for beginners. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Low stability. Low reactivity. Low cushioning.



MODEL	SIZE
RACTIS	39 - 46

S.28 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 12$

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1} 12$



RACTIS2501
SURTIDO



RACTIS2502
SURTIDO



RACTIS2504
SURTIDO



RACTIS2512
SURTIDO



RACTIS2527
SURTIDO

VITALY INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 10 mm. Phylon. Drop 10 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad baja. Reactividad baja. Amortiguación baja. Performance for beginners. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Low stability. Low reactivity. Low cushioning.



SURTIDO

MODEL	SIZE
RVITAS	39 - 47

LIBRE

MODEL	SIZE
RVITAS	36 - 50

S.19 $\frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{2} \frac{46}{1} \frac{47}{1} 12$

S.10 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{3} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} 12$

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1} 12$





RVITAS2501
SURTIDO



LICITACIONES
RVITAS2503
SS25 - FW25
36 - 50



RVITAS2512
SURTIDO



RVITAS2517
SURTIDO



RVITAS2531
SURTIDO



RVITAS2541
SURTIDO

SODIO INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance for beginners. Everyday and walking model.



MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
RSODIS	39 - 46

S.28	40	41	42	43	44	45	46	12	
	1	2	2	3	2	1	1		
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12
	1	1	2	2	2	2	1	1	
S.22	41	42	43	44	45	46	8		
	1	1	2	2	1	1			



 RSODIS2501 SURTIDO	 RSODIS2503 SURTIDO
 RSODIS2505 SURTIDO	 RSODIS2512 SURTIDO

META INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 10 mm. Phylon. Drop 10 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad baja. Reactividad baja. Amortiguación baja. Performance for beginners. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Low stability. Low reactivity. Low cushioning.



MODEL	SIZE
RMETAS	39 - 47

S.10	40	41	42	43	44	45	12	S.19	41	42	43	44	45	46	47	12
	1	2	3	3	2	1			1	2	3	2	2	1	1	
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12							
	1	1	2	2	2	2	1	1								



 RMETAS2501 SURTIDO	 RMETAS2503 SURTIDO
 RMETAS2512 SURTIDO	

RUNNING LADY



R-6000 LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive con Stabilis trasero. Drop 8 mm. Fly Reactive with rear Stabilis. Drop 8 m.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Road running. Medium stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

STABILIS

JOMA SPORTECH

FLY:REACTIVE

MODEL	SIZE
RR60LS	37 - 41



RR60LS2501



RR60LS2502



RR600S2516

STORM VIPER LADY ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Reactive Ball con Stabilis trasero. Drop 8 mm. Reactive Ball with rear Stabilis. Drop 8 m.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación máxima. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Maximum stability. High reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

STABILIS



JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
RVIPLS	37 - 41

S.07	37	38	39	40	41	6
	1	1	2	1	1	

S.05	37	37,5	38	39	40	6
	1	2	1	1	1	



 RVIPLS2501 SURTIDO	 RVIPLS2525

HISPALIS LADY ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de doble densidad. Drop 10 mm. Dual density Phylon. Drop 10 m.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

DUAL:REACTIVE

MODEL	SIZE
RHISLS	37 - 41

S.07	37	38	39	40	41	6
	1	1	2	1	1	

S.05	37	37,5	38	39	40	6
	1	2	1	1	1	



 RHISLS2502 SURTIDO	 RHISLS2515 SURTIDO
 RHISLS2519	

VICTORY LADY RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon y Foam Reactive trasero. Drop 8 mm. Phylon and rear Foam Reactive. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. Medimum performance. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Medimum stability. Medimum reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

FOAM:REACTIVE

MODEL	SIZE
RVICLS	36 - 41

S.08	37	38	39	40	41	8
	2	2	2	1	1	

S.05	37	37,5	38	39	40	6
	1	2	1	1	1	



SPEED LADY RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Drop 10 mm. Phylon. Drop 10 m.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. Medium performance. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Medimum stability. Medimum reactivity. Medimum cushioning.



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
RSPELS	36 - 41

S.12	36	37	38	39	40	41	8
	1	1	2	2	1	1	

S.06	36	37	37,5	38	39	40	8
	1	1	2	2	1	1	



 RSPELS2501 SURTIDO	 RSPELS2525 SURTIDO
 RSPELS2527	

ELITE LADY INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance for beginners. Everyday and walking model.



MODEL	SIZE
RELILS	36 - 41

S.12	36	37	38	39	40	41	8
	1	1	2	2	1	1	
S.06	36	37	37,5	38	39	40	8
	1	1	2	2	1	1	





RELILS2501
SURTIDO



RELILS2513
SURTIDO



RELILS2515
SURTIDO



RELILS2525
SURTIDO

RODIO LADY INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. <i>Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Performance for beginners. Everyday and walking model.</i>



JOMA SPORTECH

MODEL	SIZE
RRODLS	36 - 41

S.12	36	37	38	39	40	41	8
	1	1	2	2	1	1	

S.06	36	37	37,5	38	39	40	8
	1	1	2	2	1	1	



 RRODLS2501 SURTIDO	 RRODLS2502 SURTIDO
 RRODLS2513 SURTIDO	

VITALY LADY INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad baja. Reactividad baja. Amortiguación baja. Performance for beginners. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Low stability. Low reactivity. Low cushioning.



SURTIDO

MODEL	SIZE
RVITLS	36 - 41

S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8

S.06 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{37,5}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{1} \frac{40}{1}$ 8



LIBRE

MODEL	SIZE
RVITLS	36 - 42



RVITLS2501
SURTIDO



RVITLS2502
SURTIDO



RVITLS2513
SURTIDO



RVITLS2515
SURTIDO



RVITLS2525
SURTIDO



RVITLS2533

META LADY INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad baja. Reactividad baja. Amortiguación baja. Performance for beginners. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Low stability. Low reactivity. Low cushioning.




MODEL	SIZE
RMETLS	36 - 41

S.11	36	37	38	39	40	41	12
	1	2	3	3	2	1	
S.06	36	37	37,5	38	39	40	8
	1	1	2	2	1	1	



 RMETLS2501 SURTIDO	 RMETLS2503 SURTIDO
 RMETLS2513 SURTIDO	 RMETLS2519 SURTIDO



**MIGUEL
HERAS**

3º Trail las Palomas 2023
5 Podiums en Salomón
Ultrapiñeu
(2009,2010,2016,2022 y
2023)
1º Transgrancanaria 2010 y
2011, 2º en 2022
1º Transgrancanaria 2010 2º
en 2024
1º Templiers 2016
1º Ultra sierra Nevada 2018,
2º en 2019
3º Zegama Aizkorri 2011
2º UTMB Mont-Blanc 2013

**IONEL CRISTIAN
MANOLE**



3º puesto Andorra 100 by
UTMB® - Trail 100 Andorra by
UTMB® - Ultra 105K
2º puesto Val d'Aran by
UTMB® - PDA
4º puesto Salomon Ultra
Piñeu - Salomon Ultra
Piñeu 100K
3º puesto Carrera Alto Sil -
Ultra Alto Sil - 53km
4º puesto Transvulcania
Ultramarathon La Palma
Island - ULTRA 73K

**INÉS
ASTRAIN**



1º Maratón Reventón El
Paso 2024
5º Maratón
Transgrancanaria 2024
15º Maratón du Mont-Blanc
2023
1º Absoluta Femenina Trail
de las Tres Fuentes
(Reinosa)2022
16ª Clasificación final
Golden trail series 2023
29º Sierre Zinal 2023
2º Maratón Salomón
Ultrapiñeu 2023

**ÁLVARO
GARCÍA**



Campeón Copa de España
de CXM en línea 2022.
Subcampeón ULTRA Trail
Sababiá By Stages 2022.
Sexto Maratón Piñeu 2023.
Campeón ULTRA Trail
Covatlilla en 2018, 2019,
2020 y 2022.
Ganador de Campeonatos
de Extremadura de carreras
en línea y vertical en 2019 y
2023.
Campeón de España Ultra
Fedme 2022 Promesa.

**ANDRÉS
GARCÍA**



Tercer puesto en los 100
kilómetros de Chianti Ultra
Trail By Utmb® 2024
5º en el Cto. De España
Chinte Trail 2024
Victoria en el Trail 100
Andorra by UTMB® 2023 -
Trail 21K
1º en el Apuko Igoera
Zaramillo Enkarterri 2023
4º en el CXM RUTE 2023
Sexto en la Maratón de
Transvulcania by UTMB
2022
Victoria en el Trail de
Peñamayor 2022



**GEMMA
ARENAS**

4ª Maratón Transgrancanaria
2024 y 2021, 3º en 2023, 2º
en 2019
1ª Gran Trail Peñalara 2015,
2017, 2018, 2019
1ª Salomón Ultrapiñeu 2016
1ª Penvagolosa 2017, 2019 y
2023, 2º en 2021 y 2022
2ª Transvulcania 2017
1ª Maratón Sierra Nevada
2021
3º del Mundo Ultra en
Tailandia 2022
3º Templiers 2023

**ROBERT
PKEMOI**



2 veces ganador de la
Maratón de Salomón
Ultrapiñeu en 2022 y 2023
Ganador de la Maratón de
Transgrancanaria en 2023 y
6º en 2022
6º en la emblemática Sierre
Zinal 2022
6º en el Maratón del Mont
Blanc 2022
Dos veces 5º en la maratón
de Zegama 2022 y 2023
2º en la maratón francesa
de Maxi-Race en 2023

**ISABEL
CALERO**



3ª de España de subida
Vertical 2024
4ª de España de trail
running Distancia corta
RFEA 2024
3ª en el Campeonato De
España RFEA de trail Ojos
2024
Ganadora del Campeonato
Autonómico Balear de trail
en línea 2024
15º Trail Menorca Camí de
Cavalls CdC 2023 distancia
de 27km

**ANDRÉS
JIMENEZ**



3º SKY Val D'Aran by UTMB
majors 2022
7º Media Maratón
Transvulcania by UTM 2022
Pódiums en Campeonatos
de Madrid de carreras en
línea y vertical en 2021,
2022 y 2023
15º Val D'Aran EXP (32km)
by UTMB 2023
5º Desafío Urbión Open
2022
4º Trail Alto Sil 2024

**GUILLERMO
ACOSTA**



Campeón de la Media
Maratón de Sevilla en la
categoría sub-23 2024.
Medallista en el
3º Desafío Urbión Open
2022
3º campeonato de España
de Snow Cross en la
categoría promesa
3º campeonato de España
de Trail running en 2019.



**TIAGO
VIEIRA**

3º puesto ULTRA-TRAIL MOUNT
YUN BY UTMB - EMY 20K
1º puesto Zela Ultra Marathon -
Zela Adventure
3º puesto The North Face
Transgrancanaria - Maratón
3º puesto Anta Hong Kong 100
- THIRD PHYSICAL

**NATALIA
GONZALEZ**



subcampeona de Catalunya
Trail en 2023 y 2024
campeona de España de
Trail FFAA en 2023
tercera de España de
Fedme 2023
1º Comapedrosa 2023
internacional con España
en los mundiales de trail de
la RFEA en 2022 y 2023
1º Trail Costa brava 2023
1º Montserrat Skyrace 2023

**TONI
BAÑOS**



Internacional con La RFEA
en el Mundial sub-18
Nairobi Kenya en 2000
obstáculos.
Integrante de la selección
catalana de Trail 2023.
2024.
3º De España sub23 Subida
Vertical 2022
1º Trail Costa Brava (TRS)
2023
10º campeonato de España
absoluto Línea RFEA 2023.

**MÓNICA
VEGA**



5ª Medio Maratón
Transvulcania by UTMB
2022
3º Trail Alto sil 2024
1º Trail Peguerinos 2022
5ª Desafío Urbión Open
2022
Medallista en campeonatos
de Madrid de Trail 2022 y
2023
1ª Media Maratón
Universitaria 2023
1ª Trail Molinaseca 2023
3ª 10km Pontle Freno 2023

**VÍCTOR
DEL AGUILA**



Campeón de la Media
Maratón de Sevilla en la
categoría sub-23 2024.
Medallista en el
3º Desafío Urbión Open
2022
3º campeonato de España
de Snow Cross en la
categoría promesa
3º campeonato de España
de Trail running en 2019.



TR-6

Ritmo: rápido (<4 min/km)
Drop: 8
Taco: 4mm
Peso: 267g
Peso del corredor: bajo (<65kg)
Distancia: media-larga (20-50Km)
Uso: competición
Dificultad del terreno: media

FLY:REACTIVE

ESTA ZAPATILLA HA CONSEGUIDO...

IONEL MANOLE 3ºPUESTO ULTRA TRANSGRANCANARIA 2024 (126KM) 13h49'04"
INES ASTRAIN 1ºPUESTO MARATÓN TRANSGRANCANARIA 2024 (46KM) 04h36'35"
TIAGO VIEIRA 3ºPUESTO MARATÓN REVENTÓN EL PASO 2024 (42KM) 3h31'29"



TR-5

Ritmo: medio-rápido (<5:30 min/km)
Drop: 5
Taco: 4mm
Peso: 296g
Peso del corredor: medio (65-80kg)
Distancia: media-larga (20-50Km)
Uso: competición
Dificultad del terreno: media

FLY:REACTIVE

NUEVO MODELO DESARROLLADO CON AYUDA DE ATLETAS PROFESIONALES



TR-7

Ritmo: rápido (<4 min/km)
Drop: 8
Taco: 3,5mm
Peso: 260g
Peso del corredor: medio-bajo (<80kg)
Distancia: media (20-30Km)
Uso: competición
Dificultad del terreno: media-técnica

FLY:REACTIVE

ESTA ZAPATILLA HA CONSEGUIDO...

MIGUEL HERAS 2ºPUESTO ULTRA TRANSGRANCANARIA 2024 (126KM) 13h49'4"



TR-8

Ritmo: rápido (<4 min/km)
Drop: 7
Taco: 4,2mm
Peso: 304g
Peso del corredor: medio-bajo (<80kg)
Distancia: larga (30-50Km)
Uso: competición
Dificultad del terreno: media-técnica

FLY:REACTIVE

NUEVO MODELO DESARROLLADO CON AYUDA DE ATLETAS PROFESIONALES



TR-9

Ritmo: muy rápido (<3:30 min/km)
Drop: 6
Taco: 2,75mm
Peso: 215g
Peso del corredor: bajo (<65kg)
Distancia: corta (<20Km)
Uso: competición
Dificultad del terreno: fácil

FLY:REACTIVE

ESTA ZAPATILLA HA CONSEGUIDO...

ROBERT PHEMOI 1ºPUESTO MARATÓN TRANSGRANCANARIA 2024 (46KM) 3h31'57"
GEMMA ARENAS 1ºPUESTO MARATÓN ULTRA SIERRA NEVADA 2024 (42KM) 4h55'43"
ISABEL CALERO 3ºPUESTO CTO. ESPAÑA SUBIDA VERTICAL 2024 53'29"

SHOCK Ritmo: suave (>5:30 min/Km) Drop: 8 Taco: 4,2mm Peso: 332g Peso del corredor: medio (65-80kg) Distancia: media (20-30Km) Uso: iniciación Dificultad del terreno: medio	TREK Ritmo: medio (4-5:30 min/Km) Drop: 5 Taco: 4mm Peso: 350g Peso del corredor: medio (65-80kg) Distancia: larga (30-50Km) Uso: entrenamiento Dificultad del terreno: medio	RASE Ritmo: rápido (<4 min/Km) Drop: 8 Taco: 4,5mm Peso: 354g Peso del corredor: medio-alto (>65kg) Distancia: larga (30-50Km) Uso: entrenamiento-competición Dificultad del terreno: media REACTIVEBALL	TR-6 Ritmo: rápido (<4 min/Km) Drop: 8 Taco: 4mm Peso: 267g Peso del corredor: bajo (<65kg) Distancia: media-larga (20-50Km) Uso: competición Dificultad del terreno: media FLY:REACTIVE CARBON PLATE
TUNDRA Ritmo: medio (4-5:30 min/Km) Drop: 7 Taco: 4mm Peso: - Peso del corredor: medio (65-80kg) Distancia: corta (<20Km) Uso: entrenamiento Dificultad del terreno: fácil-medio	SIMA Ritmo: rápido (<4 min/Km) Drop: 7 Taco: 4,2mm Peso: 304g Peso del corredor: medio-alto (>65kg) Distancia: media (20-30Km) Uso: entrenamiento-competición Dificultad del terreno: fácil-media FORM:REACTIVE	KUBOR Ritmo: rápido (<4 min/Km) Drop: 4 Taco: 4mm Peso: - Peso del corredor: medio (65-80kg) Distancia: larga (30-50Km) Uso: entrenamiento-competición Dificultad del terreno: media-técnica	TR-5 Ritmo: medio-rápido (<5:30 min/Km) Drop: 5 Taco: 4mm Peso: 296g Peso del corredor: medio (65-80kg) Distancia: media-larga (20-50Km) Uso: competición Dificultad del terreno: media FLY:REACTIVE
			TR-7 Ritmo: rápido (<4 min/Km) Drop: 8 Taco: 3,5mm Peso: 260g Peso del corredor: medio-bajo (<80kg) Distancia: media (20-30Km) Uso: competición Dificultad del terreno: media-técnica FLY:REACTIVE
		SIERRA Ritmo: medio (4-5:30 min/Km) Drop: 7 Taco: 4,2mm Peso: - Peso del corredor: medio-alto (>65kg) Distancia: media (20-30Km) Uso: entrenamiento Dificultad del terreno: media-técnica FORM:REACTIVE	TR-8 Ritmo: rápido (<4 min/Km) Drop: 7 Taco: 4,2mm Peso: 304g Peso del corredor: medio-bajo (<80kg) Distancia: larga (30-50Km) Uso: competición Dificultad del terreno: media-técnica FLY:REACTIVE
			TR-9 Ritmo: muy rápido (<3:30 min/Km) Drop: 6 Taco: 2,75mm Peso: 215g Peso del corredor: bajo (<65kg) Distancia: corta (<20Km) Uso: competición Dificultad del terreno: fácil FLY:REACTIVE

TRAIL MAN



TR-6 PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive con placa de fibra de carbono. Drop 7 mm. Fly Reactive with carbon fiber plate. Drop 7 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Dificultad de terreno media - técnica. Distancia ultradistancia (más de 50 km). Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Terrain difficulty: medium - technical. Ultra-distance (more than 50 km). Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

CARBON PLATE

FLY:REACTIVE

PROTECTION

JOMA SPORTECH

MODEL	SIZE
TKTR6S	37 - 46



TKTR6S2507



TKTR6S2517

TR-5 PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive. Drop 5 mm. <i>Fly Reactive. Drop 5 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability con extra de agarre. <i>Durability rubber with extra grip.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Dificultad de terreno media. Distancia ultradistancia (más de 50 km). Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>High premium performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Medium terrain difficulty. Ultra-distance (more than 50 km). Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>



DURABILITY

FLY:REACTIVE

PROTECTION

JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
TKTR5S	37 - 46



TKTR5S2507



TKTR5S2517

TR-7 PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive trasero y phylon delantero. Drop 8 mm. Rear Fly Reactive and front phylon. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Dificultad de terreno media - técnica. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Terrain difficulty: medium - technical. Medium distance (between 20-30 km). Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

FLY:REACTIVE

PROTECTION

JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
TKTR7S	37 - 45



TR-8 PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive trasero y phylon delantero. Drop 8 mm. Rear Fly Reactive and front phylon. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Dificultad de terreno media - técnica. Distancia larga (entre 30-50 km). Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Terrain difficulty: medium - technical. Long distance (between 30-50 km) Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

FLY:REACTIVE

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKTR8S	37 - 46



TR-9 PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Fly Reactive con Stabilis en el enfranke. Drop 6 mm. Fly Reactive with Stabilis in the forefoot. Drop 6 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Dificultad de terreno media - técnica. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad media. Reactividad máxima. Amortiguación media. Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Terrain difficulty: medium - technical. Medium-distance (between 20-30 km). Medium stability. Maximum reactivity. Medium cushioning.



DURABILITY

STABILIS

FLY:REACTIVE

PROTECTION

JOMA SPORTECH

MODEL	SIZE
TKTR9S	37 - 45



RASE ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Reactive Ball trasero y phylon delantero. Drop 8 mm. <i>Reactive Ball rear and phylon front. Drop 8 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Dificultad de terreno media. Distancia larga (entre 30-50 km). Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación máxima. <i>High premium performance. Fast pace (less than 4 min/km). Medium terrain difficulty. Long distance (between 30-50 km). Maximum stability. High reactivity. Maximum cushioning.</i>



DURABILITY



PROTECTION

JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
TKRASS	40 - 47

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$



TKRASS2501



TKRASS2505
SURTIDO



TKRASS2511
SURTIDO



TKRASS2512
SURTIDO



TKRASS2522
SURTIDO

SIMA ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Foam Reactive. Drop 7 mm. <i>Foam Reactive. Drop 7 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Dificultad de terreno baja-media. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. <i>High performance. Fast pace (less than 4 min/km). Low-medium terrain difficulty. Medium distance (between 20-30 km). Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushionin.</i>



DURABILITY

FORM:REACTIVE

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKSIMS	40 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



TKSIMS2501
SURTIDO



TKSIMS2512
SURTIDO



TKSIMS2523
SURTIDO



TKSIMS2528

KUBOR ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Foam Reactive. Drop 4 mm. <i>Foam Reactive. Drop 4 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Dificultad de terreno media-técnica. Distancia larga (entre 30-50 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. <i>High performance. Fast pace (less than 4 min/km). Medium-technical terrain difficulty. Long distance (between 30-50 km). Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.</i>



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKKUBS	40 - 46

S.25 40 41 42 43 44 45 8
1 1 2 2 1 1



TKKUBS2501

SURTIDO

TKKUBS2506

SURTIDO

TKKUBS2516

SURTIDO

TKKUBS2517

SURTIDO

TKKUBS2522

SURTIDO

TKKUBS2523

SURTIDO

KUBOR ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Foam Reactive. Drop 4 mm. Foam Reactive. Drop 4 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Dificultad de terreno media-técnica. Distancia larga (entre 30-50 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. High performance. Fast pace (less than 4 min/km). Medium-technical terrain difficulty. Long distance (between 30-50 km). Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKKUBS	40 - 46

S.25

40	41	42	43	44	45	8
1	1	2	2	1	1	



SIERRA ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon y Foam Reactive. Drop 7 mm Phylon and Foam Reactive. Drop 7 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Dificultad de terreno media-técnica. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Medium-technical terrain difficulty. Medium distance (between 20-30 km). Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

FORM:REACTIVE

JOMA SPORTECH

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKSIES	40 - 45

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



TKSIES2501

SURTIDO

TKSIES2505

SURTIDO

TKSIES2506

SURTIDO

TKSIES2517

SURTIDO

CARRY OVER

TKSIES2521

SS25 - FW25

36 - 48

TKSIES2526

SURTIDO

SIERRA ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon y Foam Reactive. Drop 7 mm Phylon and Foam Reactive. Drop 7 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Dificultad de terreno técnica. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Medium terrain difficulty. Medium distance (between 20-30 km). Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

FORM:REACTIVE

JOMA SPORTECH

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKSIES	40 - 45

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 TKSIES2531 SURTIDO	

TREK RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado y material en Fibertech. Breathable mesh, heat-sealed fit system and Fibertech material.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 8 mm. Phylon. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Dificultad de terreno media-técnica. Larga distancia (entre 30-50 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Half-technica terrain difficulty. Long distance (between 30-50 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKTRES	40 - 46

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$



TKTRES2501



TKTRES2515
SURTIDO



TKTRES2520
SURTIDO



TKTRES2528
SURTIDO

TUNDRA RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 7 mm. Phylon. Drop 7 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Dificultad de terreno baja-media. Distancia corta (menos de 20 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Low-medium terrain difficulty. Short distance (less than 20 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKTUNS	40 - 46

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} 12$



TKTUNS2508
SURTIDO



TKTUNS2516



TKTUNS2522
SURTIDO



TKTUNS2523
SURTIDO

SHOCK INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 8 mm. Phylon. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Dificultad de terreno media-técnica. Distancia media (entre 20 y 30 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Half-technica terrain difficulty. Medium distance (between 20-30 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.



PROTECTION

MODEL	SIZE
TKSHOS	39 - 47

LIBRE



S.19

41	42	43	44	45	46	47
1	2	3	2	2	1	1

 12

S.10

40	41	42	43	44	45
1	2	3	3	2	1

 12

S.01

39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5
1	1	2	2	2	2	1	1

 12



TRAIL LADY



SIMA LADY ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Foam Reactive. Drop 7 mm. Foam Reactive. Drop 7 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Dificultad de terreno baja-media. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. High performance. Fast pace (less than 4 min/km). Low-medium terrain difficulty. Medium distance (between 20-30 km). Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushionin.



DURABILITY

FORM:REACTIVE

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKSMLS	37 - 41

S.07 $\frac{37}{1} \frac{38}{1} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 6

S.05 $\frac{37}{1} \frac{37,5}{2} \frac{38}{1} \frac{39}{1} \frac{40}{1}$ 6



TKSMLS2501
SURTIDO



TKSMLS2510
SURTIDO



TKSMLS2526

SIERRA LADY ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon y Foam Reactive. Drop 7 mm Phylon and Foam Reactive. Drop 7 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Dificultad de terreno media-técnica. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Medium-technical terrain difficulty. Medium distance (between 20-30 km). Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

FORM:REACTIVE

JOMA SPORTECH

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKSILS	37 - 41

S.07 $\frac{37}{1} \frac{38}{1} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 6$

S.05 $\frac{37}{1} \frac{37,5}{2} \frac{38}{1} \frac{39}{1} \frac{40}{1} 6$



TKSILS2501
SURTIDO



TKSILS2505
SURTIDO



TKSILS2517
SURTIDO



TKSILS2520
SURTIDO



TKSILS2522
SURTIDO



TKSILS2525
SURTIDO

SIERRA LADY ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon y Foam Reactive. Drop 7 mm Phylon and Foam Reactive. Drop 7 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Dificultad de terreno media-técnica. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Medium-technical terrain difficulty. Medium distance (between 20-30 km). Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.



DURABILITY

FORM:REACTIVE

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKSILS	37 - 41

S.07 $\frac{37}{1} \frac{38}{1} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 6$

S.05 $\frac{37}{1} \frac{37,5}{2} \frac{38}{1} \frac{39}{1} \frac{40}{1} 6$



 TKSILS2527 SURTIDO	

TREK LADY RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y material en Fibertech. Breathable mesh, heat-sealed fit system and Fibertech material..
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 8 mm. Phylon. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Dificultad de terreno media-técnica. Larga distancia (entre 30-50 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Half-technica terrain difficulty. Long distance (between 30-50 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.



DURABILITY

JOMA SPORTECH

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKTRLS	37 - 41

S.08 $\frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 8$

S.06 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{37,5}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{1} \frac{40}{1} 8$



TKTRLS2522



TKTRLS2523
SURTIDO



TKTRLS2529
SURTIDO

TUNDRA LADY RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 7 mm. <i>Phylon. Drop 7 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Dificultad de terreno baja-media. Distancia corta (menos de 20 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. <i>High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Low-medium terrain difficulty. Short distance (less than 20 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.</i>



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKTULS	36 - 41

S.12	36	37	38	39	40	41	8
	1	1	2	2	1	1	

S.06	36	37	37,5	38	39	40	8
	1	1	2	2	1	1	



TKTULS2501
SURTIDO



TKTULS2508



TKTULS2520
SURTIDO



TKTULS2523
SURTIDO

SHOCK LADY INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 8 mm. Phylon. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Dificultad de terreno media-técnica. Distancia media (entre 20 y 30 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Half-technica terrain difficulty. Medium distance (between 20-30 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.



PROTECTION

MODEL	SIZE
TKSHLS	36 - 41

S.11	36	37	38	39	40	41	12
	1	2	3	3	2	1	
S.06	36	37	37,5	38	39	40	8
	1	1	2	2	1	1	



 TKSHLS2501	 TKSHLS2519 SURTIDO
 TKSHLS2527 SURTIDO	 TKSHLS2529 SURTIDO

OUTDOOR



TORUK ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 8 mm. <i>Phylon. Drop 8 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. <i>High performance.</i>

AISLATEX

DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKTORUW	40 - 45



CARRY OVER
TKTORUW2401



CARRY OVER
TKTORUW2417



CARRY OVER
TKTORUW2421

TORUK HI ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 8 mm. Phylon. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. High performance.

AISLATEX

DURABILITY

PROTECTION


MODEL	SIZE
TKTOHIW	40 - 45



CARRY OVER
TKTOHIW2401



CARRY OVER
TKTOHIW2417



CARRY OVER
TKTOHIW2421

RIFT RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra con membrana waterproof. Breathable mesh and semi-microfiber with waterproof membrane.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 10 mm. Phylon. Drop 10 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Dificultad de terreno media-técnica. Distancia corta (menos de 20 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Soft pace (greater than 5.5 min/km). Half-technica terrain difficulty. Short distance (less than 20 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.

AISLATEX

DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
TKRIFW	40 - 46



 CARRY OVER TKRIFW2421	 CARRY OVER TKRIFW2431

RECON INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Drop 8 mm. Phylon. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Dificultad de terreno media-técnica. Distancia larga (entre 30 y 50 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Soft pace (greater than 5.5 min/km). Half-technica terrain difficulty. Long distance (between 30-50 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.



PROTECTION

MODEL	SIZE
TKRECS	40 - 45


S.25	40	41	42	43	44	45	8		
	1	1	2	2	1	1			
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12
	1	1	2	2	2	2	1	1	
S.22	41	42	43	44	45	46	8		
	1	1	2	2	1	1			






**PABLO
CARREÑO**

- Campeón ATP Masters 1000 Montreal.
- Campeón ATP Marbella y Hamburgo.
- Campeón ATP: Chengdú.
- Campeón ATP Estoril.
- Campeón ATP Winston-Salem



**ALBERT
RAMOS**

- Finalista en ATP 250 Gstaad



**MARCEL
GRANOLLERS**

- Campeón dobles máster 1000 Shanghai
- Finalista dobles Wimbledon
- Finalista dobles Master Nitto Finals
- Semifinalista dobles Australia Open
- Semifinalista dobles Roland Garros



**IVAN
DODIG**

- Campeón ATP 500 dobles Beijing
- Campeón máster 1000 Monte Carlo
- Campeón Roland Garros
- Campeón ATP 500 Rotterdam
- Finalista ATP 500 dobles Dubái
- Finalista ATP 1000 dobles



**TAMARA
ZIDANSEK**

- Campeona WTA 125 Bari



**FACUNDO
DÍAZ ACOSTA**

- Campeón ATP 250 Buenos Aires



**JESSICA
BOUZAS**

- Campeón WTA 125 Antalya



**MARCO
CECCHINATO**

- Challenger de Río de Janeiro
- Challenger de Lisboa
- Challenger de Santiago



**MARIE
BOUZKOVÁ**

- Finalista WTA 250 Bogotá



**THIAGO
MONTEIRO**

- Challenger de Campinas
- Challenger de Genova
- Challenger de Salzburg



**TOMÁŠ
MACHÁČ**

- Ganador ATP World Tour 250 de Mar-sella en dobles



**MARIANO
NAVONE**

- finalista ATP World Tour 500 de Río de Janeiro y del ATP World Tour 250 de Bucarest



**FACUNDO
BAGNIS**

- 16 torneos Challenger
- 13 torneos challenger dobles



**PEDRO
MARTÍNEZ PORTERO**

- Finalista ATP 250 Santiago de Chile
- Finalista ATP 250 Estoril



**SARA
SORRIBES**

- Campeona WTA 250 Cleveland



**FABIÁN
MAROZSÁN**

- Challenger de Bania Luka
- Challenger de Bania Luka



**ALEKSANDAR
VUKIC**

- Finalista ATP 250 Atlanta



**MAGDA
LINETTE**

- Finalista WTA 250 Cantón
- Semifinalista Australia Open
- Finalista WTA 250 Bogotá
- Finalista WTA 250 Rouen



**ALIONA
BOLSOVA**



ACE

ESTA ZAPATILLA HA CONSEGUIDO...

2023 ALEX YUKIC REBECA MASAROVA BEATRIZ HADDAD IVAN DODIG SARA SORRIBES	FINALISTA ATP 250 ATLANTA WTA 250 AUKLAND SEMIFINALISTA ROLAND GARROS CAMPEON ATP 500 DOBLES BEIJING MASTER 1000 MONTE CARLO, ATP 500 ROTTERDAM DOBLES ROLAND GARROS WTA 250 CLEVELAND	2024 IVAN DODIG FACUNDO DIAZ PEDRO MARTINEZ	FINALISTA ATP 500 DOBLES DUBAI, ATP 1000 DOBLES, CAMPEON ATP 250 BUENOS AIRES SEMIFINALISTA ATP 250 SANTIAGO DE CHILE
---	--	---	---



ROLAND

ESTA ZAPATILLA HA CONSEGUIDO...

2023 MARCEL GRANOLLERS ALBERT RAMOS TAMARA ZIDANSEK	DOBLES WIMBLEDON, DOBLES MASTER NITTO FINALS, SEMIFINALISTA DOBLES AUSTRALIA OPEN, DOBLES ROLAND GARROS, CAMPEON DOBLES MASTER 1000 SHANGHAI FINALISTA EN ATP 250 GSTAAD WTA 125 BARI	2024 MARCEL GRANOLLERS	FINALISTA MASTER 1000 INDIAN WELLS
---	---	----------------------------------	------------------------------------



POINT

ESTA ZAPATILLA HA CONSEGUIDO...

2023 MAGDA LINETTE	FINALISTA WTA 250 CANTON SEMIFINALISTA AUSTRALIA OPEN	2024 MAGDA LINETTE JESSICA BOUZAS MARIE BOUZKOVA	WTA 250 ROUEN CAMPEONA WTA 125 ANTALYA FINALISTA WTA 250 BOGOTA
------------------------------	--	--	---



PICKLEBALL

ESTA ZAPATILLA LA LLEVA...

JESÚS CAMPOS 1º DE ESPAÑA 2º DE EUROPA

TENIS MAN ALL COURT



ROLAND PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de doble densidad con Stabilis. <i>Dual density Phylon with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

DUAL: REACTIVE PROTECTION

MODEL	SIZE
TROLS	40 - 48



ACE PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con doble Stabilis y placa de carbono. <i>Phylon with double Stabilis and carbon plate.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. <i>Premium high performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.</i>



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

CARBONSTABILIZER PROTECTION

MODEL	SIZE
TACES	40 - 48



TACES2501AC



TACES2502AC



TACES2504AC



TACES2505AC



TACES2508AC

POINT ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis inferior. <i>Phylon with Stabilis underneath.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. <i>High performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.</i>



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

EXO COUNTER

PROTECTION

MODEL	SIZE
TPOIS	40 - 46

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 8$



 TPOIS2517AC SURTIDO	 TPOIS2531AC
 TPOIS2532AC SURTIDO	

SET RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. <i>Phylon with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación máxima. <i>Medium performance. Maximum stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.</i>



PROTECTION STABILIS

DURABILITY

MODEL	SIZE
TSETS	39 - 47

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 8$

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1} 12$



TSETS2501AC



TSETS2502AC
SURTIDO



TSETS2531AC
SURTIDO



TSETS2541AC
SURTIDO



TSETS2543AC
SURTIDO

TENIS MAN

CLAY



ROLAND PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de doble densidad con Stabilis. <i>Dual density Phylon with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

DUAL: REACTIVE PROTECTION

MODEL	SIZE
TROLS	40 - 48



ACE PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con doble Stabilis y placa de carbono. <i>Phylon with double Stabilis and carbon plate.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. <i>Premium high performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.</i>



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

CARBONSTABILIZER PROTECTION

MODEL	SIZE
TACES	40 - 48



TACES2501C



TACES2502C



TACES2504C



TACES2505C



TACES2508C

POINT ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis inferior. <i>Phylon with Stabilis underneath.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. <i>High performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.</i>



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

EXO
COUNTER

PROTECTION

MODEL	SIZE
TPOIS	40 - 46

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 8$



 TPOIS2517C SURTIDO	 TPOIS2531C
 TPOIS2532C SURTIDO	

SET RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. <i>Phylon with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación máxima. <i>Medium performance. Maximum stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.</i>



PROTECTION STABILIS

DURABILITY

MODEL	SIZE
TSETS	39 - 47

S.22	41	42	43	44	45	46	8		
	1	1	2	2	1	1			
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12
	1	1	2	2	2	2	1	1	



TSETS2501C

TSETS2502C
SURTIDO

TSETS2531C
SURTIDO

TSETS2541C
SURTIDO

TSETS2543C
SURTIDO

MASTER 1000 INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfiber.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. Performance entry level. Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.



PROTECTION

DURABILITY

MODEL	SIZE
TM100S	40 - 47

S.10	40	41	42	43	44	45	12	S.19	41	42	43	44	45	46	47	12
	1	2	3	3	2	1			1	2	3	2	2	1	1	



 TM100S2501C SURTIDO	 TM100S2502C SURTIDO
 TM100S2503C SURTIDO	 TM100S2504C SURTIDO
 TM100S2509C SURTIDO	 TM100S2532C SURTIDO

TENIS LADY ALL COURT

ROLAND LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de doble densidad con Stabilis. <i>Dual density Phylon with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

DUAL:REACTIVE PROTECTION

MODEL	SIZE
TROLS	37 - 43



TROLLS2501AC



TROLLS2505AC



TROLLS2525AC



TROLLS2532AC

ACE LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con doble Stabilis y placa de carbono. <i>Phylon with double Stabilis and carbon plate.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. <i>Premium high performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.</i>



JOMA SPORT

TECH

STABILIS

DURABILITY

CARBONSTABILIZER

PROTECTION

MODEL	SIZE
TACLS	37 - 43





TACLS2501AC



TACLS2502AC



TACLS2515AC



TACLS2529AC

POINT LADY ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis inferior. <i>Phylon with Stabilis underneath.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. <i>High performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.</i>



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

EXO
COUNTER

PROTECTION

MODEL	SIZE
TPOILS	37 - 41



 TPOILS2501AC	 TPOILS2513AC
 TPOILS2532AC	

SET LADY RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. Phylon with Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación máxima. Medium performance. Maximum stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.



PROTECTION STABILIS

DURABILITY

MODEL	SIZE
TSELS	37 - 41

S.08 $\frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 8$



 TSELS2501AC SURTIDO	 TSELS2502AC
 TSELS2505AC SURTIDO	 TSELS2532AC SURTIDO

TENIS LADY

CLAY



ROLAND LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de doble densidad con Stabilis. <i>Dual density Phylon with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

DUAL:REACTIVE PROTECTION

MODEL	SIZE
TROLS	37 - 43



TROLLS2501C



TROLLS2505C



TROLLS2525C



TROLLS2532C

ACE LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con doble Stabilis y placa de carbono. <i>Phylon with double Stabilis and carbon plate.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. <i>Premium high performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.</i>



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

CARBONSTABILIZER PROTECTION

MODEL	SIZE
TACLS	37 - 43



 TACLS2501C	 TACLS2502C
 TACLS2515C	 TACLS2529C

POINT LADY ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis inferior. <i>Phylon with Stabilis underneath.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. <i>High performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.</i>



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

EXO COUNTER

PROTECTION

MODEL	SIZE
TPOILS	37 - 41



 TPOILS2501C	 TPOILS2513C
 TPOILS2532C	

SET LADY RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. Phylon with Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación máxima. Medium performance. Maximum stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.



PROTECTION STABILIS

DURABILITY

MODEL	SIZE
TSELS	37 - 41

S.08 37 38 39 40 41 8
 2 2 2 1 1



 TSELS2501C SURTIDO	 TSELS2502C
 TSELS2505C SURTIDO	 TSELS2532C SURTIDO

MASTER 1000 LADY INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfiber.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. Performance entry level. Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.



PROTECTION

DURABILITY

MODEL	SIZE
TM10LS	36 - 41

S.11 36 37 38 39 40 41 12
1 2 3 3 2 1



 TM10L2510C SURTIDO	 TM10LS2501C SURTIDO
 TM10LS2502C SURTIDO	 TM10LS2542C SURTIDO



PADEL



**JUANI
MIERES**

- Ex nº1 del mundo.
- 22 títulos Pro Tour-World Padel Tour desde 2006



**ALBA
GALÁN**

- 6 semifinales en su carrera
- 240 partidos como profesional
- ex número 11 ranking WPT




**NURIA
RODRÍGUEZ**

- 6 semifinales en su carrera
- 240 partidos como profesional
- ex número 11 ranking WPT




**PINCHO
FERNÁNDEZ**

- Campeón Tenerife Open del ATP Padel Tour (2022).
- Subcampeón WPT Challenger Menorca Final (2022).
- Finalista Reus Open (2023)




**JOSÉ
DIESTRO**

- Campeón Tenerife Open del ATP Padel Tour (2022)
- Subcampeón WPT Challenger Menorca Final (2022)



**TOLITO
AGUIRRE**

- 11 títulos campeón A1 Pádel.
- nº 5 ranking A1 Pádel



**ÓSCAR
GUIRAL**

- Jugador de torneos internacionales como A1 Pádel, WPT y los organizados por la Federación Internacional de Pádel



**JUANLU
ESBRÍ**

- Jugador de torneos internacionales como A1 Pádel, WPT y los organizados por la Federación Internacional de Pádel



**CAROLINA
NAVARRO**

- 3 veces campeona del mundo por parejas
- 4 veces campeona del mundo por equipos,
- 2 veces subcampeona del mundo, 12 veces campeona de España.
- Ex nº1 del mundo.

SPONSOR



SMASH



ESTA ZAPATILLA LA LLEVA...

TOLITO 11 TÍTULOS CAMPEÓN A1 PADEL.
Nº 5 RANKING A1 PADEL.

PADEL
zapatilla oficial del circuito

SLAM



ESTA ZAPATILLA LA LLEVA...

CAROLINA NAVARRO 3 VECES CAMPEONA DEL MUNDO,
4 VECES CAMPEONA DEL MUNDO POR EQUIPOS,
2 VECES SUBCAMPEONA DEL MUNDO,
12 VECES CAMPEONA DE ESPAÑA. EX Nº1 DEL MUNDO.

OPEN



ESTA ZAPATILLA LA LLEVAN...

PINCHO CAMPEÓN TENERIFE OPEN DEL ATP PADEL TOUR (2022),
SUBCAMPEÓN WPT CHALLENGER MENORCA FINAL (2022), FINALISTA REUS OPEN (2023)
DIESTRO CAMPEÓN TENERIFE OPEN DEL ATP PADEL TOUR (2022), SUBCAMPEÓN WPT CHALLENGER MENORCA FINAL (2022)
NURIA RODRÍGUEZ CAMPEONA FIP STAR FASTWEB PADEL ARENA PERUGIA (2023),
SEMIFINALISTA FIP PLATINUM SARDEGNA (2023), JUGADORA WPT

SPIN



ESTA ZAPATILLA LA LLEVAN...

JUANI MIERES EX Nº1 DEL MUNDO. 22 TÍTULOS PRO TOUR-WORLD PADEL TOUR DESDE 2006
ALBA GALÁN 6 SEMIFINALES EN SU CARRERA, 240 PARTIDOS COMO PROFESIONAL, EX NÚMERO 11 RANKING WPT

PADEL MAN

CLAY



SMASH PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranque. <i>High density Phylon upper and Reactive Ball lower with Stabilis in the shank.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>



JOMA SPORTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION



MODEL	SIZE
TSMAS	40 - 47

PLAYERS



TSMAS2527C



TSMAS2591C
PLAYERS
37 - 47



TSMAS2592C
PLAYERS
37 - 47



TSMAS2532C

PADEL MAN OMMI



SLAM PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranque. High density Phylon upper and Reactive Ball lower with Stabilis in the shank.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.



JOMA SPORTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION



FLEX

MODEL	SIZE
TSLAMS	38 - 47

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} 12$



TSLAMS25010M
SURTIDO



TSLAMS25020M
SURTIDO



TSLAMS25040M
SURTIDO



TSLAMS25080M
SURTIDO

SLAM PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranque. High density Phylon upper and Reactive Ball lower with Stabilis in the shank.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION



MODEL	SIZE
TSLAMS	38 - 47



OPEN PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon y Foam Reactive con contrafuerte Exo Counter. Phylon and Foam Reactive with Exo Counter.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. High performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.



JOMA SPORTTECH

EXO
COUNTER

DURABILITY

PROTECTION FORM:REACTIVE

MODEL	SIZE
TOPES	40 - 47

S.25 40 41 42 43 44 45 8
1 1 2 2 1 1

S.02 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 12
1 1 2 2 2 1 1 1 1



TOPES25010M
SURTIDO



TOPES25020M
SURTIDO



TOPES25030M
SURTIDO



TOPES25040M
SURTIDO



TOPES25050M
SURTIDO



TOPES25070M
SURTIDO

OPEN PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon y Foam Reactive con Stabilis en el enfranque. Phylon and Reactive Foam with Stabilis in the shank.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. High performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION FORM:REACTIVE

MODEL	SIZE
TOPES	40 - 47

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 TOPES25310M SURTIDO	 TOPES25320M SURTIDO

SPIN ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con doble Stabilis. Phylon with double Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. High performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
TSPINS	40 - 47

S.25	40	41	42	43	44	45	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



 TSPINS25010M SURTIDO	 TSPINS25020M SURTIDO
 TSPINS25080M SURTIDO	 TSPINS25090M SURTIDO
 TSPINS25420M	

PADEL LADY

CLAY



SMASH LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranque. High density Phylon upper and Reactive Ball lower with Stabilis in the shank.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION



MODEL	SIZE
TSMALS	37 - 41



TSMALS2501C



TSMALS2507C



TSMALS2509C



TSMALS2532C



PADEL LADY

OMMI



SLAM LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranque. High density Phylon upper and Reactive Ball lower with Stabilis in the shank.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.



JOMA SPORTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION



MODEL	SIZE
TSLALS	36 - 42

S.08 37 38 39 40 41 8
2 2 2 1 1



TSLALS25010M



TSLALS25020M



TSLALS25270M



TSLALS25290M

OPEN LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon y Foam Reactive con contrafuerte Exo Counter. Phylon and Foam Reactive with Exo Counter.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. High performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.



JOMA SPORTTECH

EXO
COUNTER

DURABILITY

PROTECTION FORM:REACTIVE

MODEL	SIZE
TOPLS	37 - 41

S.08 37 38 39 40 41 8
 2 2 2 1 1



 TOPLS25010M SURTIDO	 TOPLS25020M SURTIDO
 TOPLS25250M SURTIDO	 TOPLS25270M SURTIDO

SPIN LADY ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con doble Stabilis. Phylon with double Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. High performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.



JOMA SPORTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
TSPILS	37 - 41

S.08 37 38 39 40 41 8
 2 2 2 1 1



TSPILS25010M
SURTIDO



TSPILS25020M



TSPILS25050M
SURTIDO



TSPILS25090M
SURTIDO

PICKLEBALL



PICKLET PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis. <i>Phylon upper and Reactive Ball with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY



PROTECTION



MODEL	SIZE
PICKS	40 - 46



PICKS2501



PICKS2502



PICKS2504



PICKS2532



STROKE

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. Phylon with Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación media. Premium high performance. Maximum stability. Medium reactivity. Medium cushioning.



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
PSTROS	40 - 46



VOLEIBOL



Lube Volley
(Italia)



Imoco Volley
(Italia)



Selección Nacional
de España



Selección Nacional
de Croacia



Selección Nacional
de Eslovenia




Selección Nacional
de Polonia




MARÍA
SCHLEGEL

-Jugadora de Real Pro
Volleyball (EEUU)
-Internacional con la
Selección Española de
Voleibol



MARÍA
SEGURA

-Internacional con
la Selección
Española de
Voleibol



MIGUEL
SÁNCHEZ-MIGALLÓN

-Medalla de bronce en los JJOO de
Tokio 2020
-Medalla de plata en el Campeonato
Europeo de Balonmano de 2022
-Medalla de bronce en Campeonato
Mundial de Balonmano de 2023



GASTÓN
MOURINO

-Oro Juegos Panamericanos
(2023)
-Oro Campeonato Sudamericano
y Centroamericano (2020)

INDOOR SPORTS

VOLEIBOL

BLOCK



ESTA ZAPATILLA LA LLEVA...

M. SEGURA

INTERNACIONAL CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

IMPULSE



ESTA ZAPATILLA LA LLEVA...

M. SCHLEGEL

JUGADORA DE LA REAL PRO VOLLEYBALL (EEUU)
INTERNACIONAL CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

V 6.2



NUEVO MODELO DESARROLLADO CON LA COLABORACIÓN DE JUGADORES PROFESIONALES

BALONMANO

BRESTON



ESTA ZAPATILLA LA LLEVA...

SÁNCHEZ-MIGALLÓN

MEDALLA DE BRONCE EN LOS JJOO DE TOKIO 2020, MEDALLA DE PLATA EN EL EUROPEO 2022
MEDALLA DE BRONCE EN CAMPEONATO MUNDIAL DE BALONMANO DE 2023

NATURKA



NUEVO MODELO DESARROLLADO CON LA COLABORACIÓN DE JUGADORES PROFESIONALES

FEINT



NUEVO MODELO DESARROLLADO CON LA COLABORACIÓN DE JUGADORES PROFESIONALES

GYM

THUNDER



NUEVO MODELO DESARROLLADO CON LA COLABORACIÓN DE ATLETAS PROFESIONALES

VOLLEY



V6.2 PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit and protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon trasero y Reactive Ball delantero. <i>Rear Phylon and front Reactive Ball.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. <i>Premium high performance.</i>



DURABILITY



PROTECTION

JOMA SPORTECH

MODEL	SIZE
V62S	40 - 47



V62S2501



V62S2502



V62S2504



BLOCK PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, semimicrofibra y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranque. <i>Phylon upper and Reactive Ball bottom with Stabilis in the shank.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. <i>Premium high performance.</i>



DURABILITY

STABILIS



PROTECTION

MODEL	SIZE
VBLOKS	40 - 47



VBLOKS2501



VBLOKS2502

IMPULSE PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, semimicrofibra y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranke. <i>Phylon upper and Reactive Ball bottom with Stabilis in the shank.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. <i>Premium high performance.</i>




DURABILITY



STABILIS

PROTECTION



MODEL	SIZE
VIMPUS	40 - 47



 VIMPUS2501	 VIMPUS2502

VOLEA RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit and protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon trasero y Reactive Ball delantero. <i>Rear Phylon and front Reactive Ball.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. <i>Premium high performance.</i>



DURABILITY



PROTECTION

JOMA SPORTECH

MODEL	SIZE
VOLES	32 - 48



 VVOLES2502	 VVOLES2504

VOLLEY LADY



BLOCK LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, semimicrofibra y refuerzo de goma en zonas estratégicas. Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranque. Phylon upper and Reactive Ball bottom with Stabilis in the shank.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Premium high performance.



DURABILITY

STABILIS



PROTECTION

MODEL	SIZE
VBLOLS	36 - 43



VBLOLS2507



VBLOLS2532

IMPULSE LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, semimicrofibra y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranke. <i>Phylon upper and Reactive Ball bottom with Stabilis in the shank.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. <i>Premium high performance.</i>




DURABILITY



STABILIS

PROTECTION



MODEL	SIZE
VIMPLS	36 - 43



 VIMPLS2501	 VIMPLS2502

VOLEA RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, semimicrofibra y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranque. <i>Phylon upper and Reactive Ball bottom with Stabilis in the shank.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. <i>Premium high performance.</i>



DURABILITY

STABILIS



PROTECTION

MODEL	SIZE
VVOLLS	32 - 43



	WOLLS2519

HANDBALL



BRESTON PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, semimicrofibra y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranke. <i>Phylon upper and Reactive Ball bottom with Stabilis in the shank.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. <i>Premium high performance.</i>



DURABILITY

STABILIS



PROTECTION

MODEL	SIZE
BBREST	36 - 47



BBRESTS2501



BBRESTS2502



BBRESTS2509

NATURKA PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Semimicrofibra. Semi-microfibre.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon trasero y Reactive Ball delantero. Rear Phylon and front Reactive Ball.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Premium high performance.



DURABILITY



MODEL	SIZE
BNATUS	37 - 48



FEINT PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior. <i>Phylon upper and Reactive Ball bottom.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. <i>Premium high performance.</i>



DURABILITY



PROTECTION

MODEL	SIZE
BFEIS	40 - 48



 BFEIS2501	 BFEIS2502
 BFEIS2509	

SCREEN RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. <i>Breathable mesh and semi-microfiber.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. <i>Phylon with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. <i>Premium high performance.</i>



DURABILITY



STABILIS

MODEL	SIZE
BSCRES	37 - 48



HANDBALL LADY



BRESTON LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, semimicrofibra y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranque. <i>Phylon upper and Reactive Ball bottom with Stabilis in the shank.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. <i>Premium high performance.</i>



DURABILITY

STABILIS



PROTECTION

MODEL	SIZE
BBRESLS	36 - 43



BBRESLS2501



BBRESLS2529



BBRESLS2532

GYM



THUNDER PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, thermosealed adjustment system, and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. <i>High-density Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Práctica de todos los ejercicios funcionales de alta intensidad en el gimnasio (halterofilia, entrenamiento metabólico y gimnástico). <i>High premium performance. Practice of all high-intensity functional exercises in the gym (weightlifting, metabolic and gymnastic training).</i>



DURABILITY



PROTECTION

MODEL	SIZE
CRTHUS	40 - 45



CRTHUS2501



CRTHUS2502



CRTHUS2508



CRTHUS2532

FITTRAINER ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. <i>Phylon with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Práctica de todos los ejercicios funcionales de alta intensidad en el gimnasio (halterofilia, entrenamiento metabólico y gimnástico). <i>High performance. Practice of all high-intensity functional exercises in the gym (weightlifting, metabolic and gymnastic training).</i>



DURABILITY

STABILIS

PROTECTION

JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
CRFITS	40 - 45



CRFITS2501

CRFITS2502

CRFITS2504

CRFITS2522

CRFITS2525

CRFITS2532

COMFORT



CIPRES PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y piel sintética. Breathable mesh, thermosealed adjustment system and synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Reactive Ball con placa Reactive Step. Reactive Ball with Reactive Step plate.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Modelo de uso diario y para caminar. High performance. Everyday and walking model.



MODEL	SIZE
CCIPS	40 - 45



CCIPS2501



CCIPS2502



CCIPS2503



CCIPS2523

HEOS ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High-density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.



STABILIS

MEMORY
FOAM



PROTECTION

JOMA SPORTECH

MODEL	SIZE
CHEOS	39 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8	S.22	41	42	43	44	45	46	8
	1	1	2	2	1	1			1	1	2	2	1	1	
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12					
	1	1	2	2	2	1	1	1	1						
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12						
	1	1	2	2	2	2	1	1							





CHEOS2501
SURTIDO



CHEOS2502



CHEOS2506



CHEOS2521

PERSEO ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Taijí. Phylon Taijí.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.



**MEMORY
FOAM**



PROTECTION

JOMA SPORTECH

MODEL	SIZE
CPERS	39 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8	S.22	41	42	43	44	45	46	8
	1	1	2	2	1	1			1	1	2	2	1	1	
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12					
	1	1	2	2	2	1	1	1	1						
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12						
	1	1	2	2	2	2	1	1							



 CPERS2501 SURTIDO	 CPERS2503 SURTIDO
 CPERS2506 SURTIDO	 CPERS2521 SURTIDO

SELENE ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad con placa Reactive Step. High density Phylon with Reactive Step plate.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.



JOMA SPORTTECH

MEMORY
FOAM



REACTIVE STEP

MODEL	SIZE
CSELES	39 - 46

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$ 12



CSELES2501
SURTIDO



CSELES2503
SURTIDO



CSELES2512
SURTIDO



CSELES2523
SURTIDO



CSELES2533
SURTIDO

ORUS ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. <i>High-density Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. <i>Durability anti-slip rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Entry level performance. Everyday and walking model.</i>



JOMA SPORTTECH

MEMORY
FOAM



PROTECTION STABILIS

MODEL	SIZE
CORUS	39 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8	S.22	41	42	43	44	45	46	8					
	1	1	2	2	1	1			1	1	2	2	1	1						
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12										
	1	1	2	2	2	1	1	1	1											
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12											
	1	1	2	2	2	2	1	1												



 CORUS2501	 CORUS2503 SURTIDO
 CORUS2521 SURTIDO	 CORUS2523

DAILY ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. <i>Synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. <i>Durability anti-slip rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Medium performance. Everyday and walking model.</i>

MEMORY
FOAM



MODEL	SIZE
CDAILW	39 - 47



 CARRY OVER CDAILW2421 FW24 - FW25	 CARRY OVER CDAILW2421V FW24 - FW25
 CARRY OVER CDAILW2426 FW24 - FW25	

SENA ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad con placa Reactive Step. High-density Phylon with Reactive Step plate.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.



MEMORY
FOAM



MODEL	SIZE
CSENAS	39 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8	S.22	41	42	43	44	45	46	8					
	1	1	2	2	1	1			1	1	2	2	1	1						
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12										
	1	1	2	2	2	1	1	1	1											
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12											
	1	1	2	2	2	2	1	1												



 CSENAS2501 SURTIDO	 CSENAS2503 SURTIDO
 CSENAS2504 SURTIDO	 CSENAS2523 SURTIDO

NILO ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.



MEMORY FOAM



MODEL	SIZE
CNILOS	39 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8	S.22	41	42	43	44	45	46	8					
	1	1	2	2	1	1			1	1	2	2	1	1						
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12										
	1	1	2	2	2	1	1	1	1											
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12											
	1	1	2	2	2	2	1	1												



 CNILOS2501 SURTIDO	 CNILOS2503 SURTIDO
 CNILOS2521 SURTIDO	 CNILOS2524 SURTIDO

ZEN ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.



PROTECTION

MEMORY
FOAM



MODEL	SIZE
CZENS	36 - 47



CZENS2501



CZENS2502



CZENS2503



CZENS2506



CZENS2512



CZENS2517

ZEN ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermosealed protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. <i>Durability anti-slip rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Medium performance. Everyday and walking model.</i>



PROTECTION

MEMORY
FOAM



MODEL	SIZE
CZENS	36 - 47



CARRY OVER
CZENS2521
SS25 - FW25



CZENS2523



CZENS2524



CARRY OVER
CZENS2521V
SS25 - FW25

ATLANTIS ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y pintura 3D. Breathable mesh and 3D print.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Taijé. Phylon Taijé.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Entry level performance. Everyday and walking model.



MEMORY FOAM



MODEL	SIZE
CATLAS	39 - 46

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$ 12



CATLAS2501
SURTIDO



CATLAS2503



CATLAS2505



CATLAS2506
SURTIDO



CATLAS2523
SURTIDO

CORINTO BÁSICO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Entry level performance. Everyday and walking model.



MEMORY
FOAM



MODEL	SIZE
CCORIS	39 - 46

S.22	41	42	43	44	45	46	8	S.10	40	41	42	43	44	45	12
	1	1	2	2	1	1			1	2	3	3	2	1	
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45						
	1	1	2	2	2	1	1	1	1						
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5							
	1	1	2	2	2	2	1	1							



CCORIS2501
SURTIDO

CCORIS2502
SURTIDO

CCORIS2503
SURTIDO

CCORIS2506
SURTIDO

CCORIS2512
SURTIDO

CCORIS2523
SURTIDO

CORINTO BÁSICO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Entry level performance. Everyday and walking model.



MEMORY
FOAM



MODEL	SIZE
CCORIS	39 - 46

S.22	41	42	43	44	45	46	8	S.10	40	41	42	43	44	45	12
	1	1	2	2	1	1			1	2	3	3	2	1	
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45						
	1	1	2	2	2	1	1	1	1						
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5							
	1	1	2	2	2	2	1	1							



 CCORIS2501V SURTIDO	 CCORIS2503V SURTIDO

IRON ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Extra ancha. Extra wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High-density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Modelo de uso diario y para caminar. High performance. Everyday and walking model.



JOMA SPORTTECH

MEMORY
FOAM



PROTECTION

MODEL	SIZE
CIRONS	39 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8	S.22	41	42	43	44	45	46	8
	1	1	2	2	1	1			1	1	2	2	1	1	
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12					
	1	1	2	2	2	1	1	1	1						
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12						
	1	1	2	2	2	2	1	1							



 CIRONS2501 SURTIDO	 CIRONS2502 SURTIDO
 CIRONS2503	 CIRONS2506 SURTIDO
 CIRONS2521	 CIRONS2523 SURTIDO

NEMESIS ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Extra ancha. Extra wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. Breathable mesh and synthetic leather
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad High-density Phylon
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Entry level performance. Everyday and walking model.



MEMORY
FOAM



MODEL	SIZE
CNEMES	39 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8	S.22	41	42	43	44	45	46	8					
	1	1	2	2	1	1			1	1	2	2	1	1						
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12										
	1	1	2	2	2	1	1	1	1											
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12											
	1	1	2	2	2	2	1	1												



 CNEMES2501 SURTIDO	 CNEMES2503 SURTIDO
 CNEMES2521 SURTIDO	 CNEMES2524 SURTIDO

ATENEA ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Extra ancha. <i>Extra wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Breathable mesh and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Taijí. <i>Phylon Taij.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. <i>Durability anti-slip rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Entry level performance. Everyday and walking model.</i>



MEMORY FOAM



MODEL	SIZE
CATENS	39 - 46

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8 S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$ 12



CATENS2501
SURTIDO



CATENS2502
SURTIDO



CATENS2503
SURTIDO



CATENS2506
SURTIDO



CATENS2512
SURTIDO



CATENS2517
SURTIDO

LACELESS ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Extra ancha. Extra wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High-density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.



PROTECTION

MEMORY
FOAM



MODEL	SIZE
CLACES	39 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8	S.22	41	42	43	44	45	46	8					
	1	1	2	2	1	1			1	1	2	2	1	1						
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12										
	1	1	2	2	2	1	1	1	1											
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12											
	1	1	2	2	2	2	1	1												



CUPER ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Extra ancha. Extra wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Taijī. Phylon Taijī.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.



MEMORY FOAM



MODEL	SIZE
CCUPES	39 - 46

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$ 12



CCUPES2501
SURTIDO



CCUPES2503
SURTIDO



CCUPES2512
SURTIDO



CCUPES2521
SURTIDO



CCUPES2525
SURTIDO

COMFORT LADY



ZEN LADY ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. <i>Breathable mesh.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. <i>Durability anti-slip rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Medium performance. Everyday and walking model.</i>



**MEMORY
FOAM**



MODEL	SIZE
CZENLS	36 - 42



CZENLS2501



CZENLS2502



CZENLS2503



CZENLS2505

ZEN LADY ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.



MEMORY FOAM



MODEL	SIZE
CZENLS	36 - 42



CZENLS2513



CZENLS2515



CZENLS2521



CZENLS2525



CZENLS2529

ATLANTIS LADY ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Taijī. Phylon Taijī.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.



JOMA SPORTECH

extra COMFORT

MEMORY FOAM



MODEL	SIZE
CPOSLS	36 - 41

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 8$



CATLALS2501
SURTIDO



CATLALS2502
SURTIDO



CATLALS2503
SURTIDO



CATLALS2505
SURTIDO



CATLALS2511
SURTIDO



CATLALS2513
SURTIDO

ATLANTIS LADY ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Taijī. Phylon Taijī.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.



JOMA SPORTECH



MEMORY FOAM



MODEL	SIZE
CATLALS	36 - 41

S.12	36	37	38	39	40	41	8
	1	1	2	2	1	1	



 CATLALS2528 SURTIDO	

C500 LADY ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. <i>Synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. <i>Durability anti-slip rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Performance starter. Everyday and walking model.</i>

**MEMORY
FOAM**



MODEL	SIZE
C500LW	37 - 42



CARRY OVER
C500LW2301
FW23 - FW25



CARRY OVER
C500LW2302
FW23 - FW25



CARRY OVER
C500LW2301V
FW23 - FW25



CARRY OVER
C500LW2302V
FW23 - FW25

ATREYU LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.



JOMA SPORTECH

MEMORY FOAM

MODEL	SIZE
CATRLS	37 - 41

S.08 $\frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 8$



CATRLS2501
SURTIDO



CATRLS2515
SURTIDO



CATRLS2525
SURTIDO



CATRLS2528
SURTIDO



CATRLS2529
SURTIDO

DAMA LADY

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. <i>Breathable mesh.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. <i>Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Performance starter. Everyday and walking model.</i>



**MEMORY
FOAM**



MODEL	SIZE
CDAMLS	36 - 41

S.12	36	37	38	39	40	41	8
	1	1	2	2	1	1	



 CDAMLS2501 SURTIDO	 CDAMLS2502 SURTIDO
 CDAMLS2503 SURTIDO	 CDAMLS2529 SURTIDO

MINERVA LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.



MODEL	SIZE
CMINLS	36 - 41

S.12	36	37	38	39	40	41	8
	1	1	2	2	1	1	



 CMINLS2501 SURTIDO	 CMINLS2503 SURTIDO
 CMINLS2512 SURTIDO	 CMINLS2519 SURTIDO
 CMINLS2521 SURTIDO	

GALAR LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.



**MEMORY
FOAM**



MODEL	SIZE
CGALLS	37 - 41

S.08	37	38	39	40	41	8
	2	2	2	1	1	





CGALLS2501
SURTIDO



CGALLS2502
SURTIDO



CGALLS2503
SURTIDO



CGALLS2505
SURTIDO



CGALLS2515
SURTIDO



CGALLS2521
SURTIDO

GALAR LADY

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. <i>Breathable mesh.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. <i>Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Performance starter. Everyday and walking model.</i>



MODEL	SIZE
CGALLS	37 - 41

S.08 37 38 39 40 41 8
 2 2 2 1 1



CGALLS2529 SURTIDO	

MARINA LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.



**MEMORY
FOAM**



MODEL	SIZE
CMARLS	37 - 41

S.08	37	38	39	40	41	8
	2	2	2	1	1	



 CMARLS2501 SURTIDO	 CMARLS2503 SURTIDO
 CMARLS2510 SURTIDO	 CMARLS2515 SURTIDO
 CMARLS2529 SURTIDO	

CHIARA LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.



MEMORY
FOAM



JOMA SPORTTECH

MODEL	SIZE
CCHILS	37 - 41

S.08	37	38	39	40	41	8
	2	2	2	1	1	





CCHILS2501
SURTIDO



CCHILS2503
SURTIDO



CCHILS2523
SURTIDO



CCHILS2525
SURTIDO



CCHILS2528
SURTIDO

DIANA LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.



MODEL	SIZE
CDIALS	37 - 41

S.08 37 38 39 40 41 8
2 2 2 1 1





CDIALS2501
SURTIDO



CDIALS2502
SURTIDO



CDIALS2503
SURTIDO



CDIALS2512
SURTIDO



CDIALS2515
SURTIDO



CDIALS2529
SURTIDO

LACELESS LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.



MEMORY
FOAM



MODEL	SIZE
CLACELS	36 - 41

S.12

36	37	38	39	40	41	8
1	1	2	2	1	1	



 CLACELS2501 SURTIDO	 CLACELS2503 SURTIDO
 CLACELS2507 SURTIDO	 CLACELS2515 SURTIDO
 CLACELS2525 SURTIDO	

N100 LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. Breathable mesh and synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.



MEMORY
FOAM



MODEL	SIZE
CN10LS	36 - 41

S.11	36	37	38	39	40	41	12
	1	2	3	3	2	1	

S.12	36	37	38	39	40	41	8
	1	1	2	2	1	1	



 CN10LS2501 SURTIDO	 CN10LS2502 SURTIDO
 CN10LS2503 SURTIDO	 CN10LS2505 SURTIDO
 CN10LS2507 SURTIDO	 CN10LS2521 SURTIDO

N100 LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. Breathable mesh and synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.



**MEMORY
FOAM**



MODEL	SIZE
CN10LS	36 - 41

S.11	36	37	38	39	40	41	12
	1	2	3	3	2	1	

S.12	36	37	38	39	40	41	8
	1	1	2	2	1	1	



 CN10LS2525 SURTIDO	 CN10LS2521V SURTIDO

CORINTO LADY BÁSICO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.



MEMORY FOAM

EASYSTEP

MODEL	SIZE
CCORLS	36 - 41

S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8



CCORLS2503
SURTIDO



CCORLS2507
SURTIDO



CCORLS2515
SURTIDO



CCORLS2521
SURTIDO



CCORLS2525
SURTIDO

ATENEA LADY ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. Custom nylon and synthetic material (PU).
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.



**MEMORY
FOAM**

MODEL	SIZE
CATELS	37 - 41

S.08 $\frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 8$



CATELS2501
SURTIDO



CATELS2502
SURTIDO



CATELS2503
SURTIDO



CATELS2523
SURTIDO



CATELS2528
SURTIDO



CATELS2529
SURTIDO

SNEAKERS

FLEXYS RECYCLED SOLE PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. Recycled Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario Premium high performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MODEL	SIZE
CFLEXW	40 - 47



 CFLEXS2502	 CFLEXS2514
 CFLEXS2515	 CFLEXS2525

MUNDIAL PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel y serraje. <i>Leather and suede.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. <i>Medium performance. Versatile model for daily use.</i>



DURABILITY

MEMORY FOAM

MODEL	SIZE
CMUNS	40 - 46



CMUNS2501

CMUNS2502

CMUNS2503

CMUNS2506

CMUNS2517

CMUNS2522

MUNDIAL PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel y serraje. <i>Leather and suede.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. <i>Medium performance. Versatile model for daily use.</i>



DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CMUNS	40 - 46



 CMUNS2528	 CMUNS2528

CR111 PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Breathable mesh and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con piezas de gel y Stabilis. <i>Phylon with gel pieces and Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>Premium high performance. Versatile everyday wear.</i>



STABILIS PULSOR

MODEL	SIZE
CR111S	40 - 47



CR111S2502

CR111S2504

CR111S2508

CR111S2512

CR111S2523

CR111S2524

CR111 PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Breathable mesh and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con piezas de gel y Stabilis. <i>Phylon with gel pieces and Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>Premium high performance. Versatile everyday wear.</i>



STABILIS PULSOR

MODEL	SIZE
CR111S	40 - 47



CR111S2525

C.1400 RECYCLED SOLE PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel. <i>Breathable mesh and leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon reciclado. <i>Recycled Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. <i>Recycled Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>Premium high performance. Versatile everyday wear.</i>



DURABILITY

STABILIS

MODEL	SIZE
C1400S	40 - 46



C1400S2536

C1400S2520

C1400S2521

C1400S2522

C1400S2523

C1400S2526

C.1431 PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Breathable mesh and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. <i>Phylon with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>Premium high performance. Versatile everyday wear.</i>



DURABILITY

STABILIS

MODEL	SIZE
C1431S	40 - 46



C1431S2503



C1431S2506



C1431S2508



C1431S2512



C1431S2523



C1431S2525

C.1431 PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Breathable mesh and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. <i>Phylon with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>Premium high performance. Versatile everyday wear.</i>



DURABILITY

STABILIS

MODEL	SIZE
C1431S	40 - 46



C1431S2528

RRT50 ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Breathable mesh and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>Premium high performance. Versatile everyday wear.</i>



DURABILITY

MODEL	SIZE
RRT50S	36 - 46



RRT50 ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Breathable mesh and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>Premium high performance. Versatile everyday wear.</i>



DURABILITY

MODEL	SIZE
RRT50S	36 - 46



RRT50S2517



RRT50S2526

MODA

ORIGEN

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel. Breathable mesh and leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	EVA. EVA.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.



DURABILITY

MODEL	SIZE
CORIGS	40 - 46



CORIGS2502



CORIGS2504



CORIGS2508



CORIGS2512



CORIGS2523

C.501

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Breathable mesh and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho DURABILITY reciclado. <i>Recycled DURABILITY rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. <i>Medium performance. Versatile everyday wear.</i>



DURABILITY

STABILIS

MODEL	SIZE
C501S	40 - 46



 C501S2512	 C501S2515
 C501S2521	 C501S2525
 C501S2526	 C501S2528

C.301

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Breathable mesh and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. <i>Medium performance. Versatile everyday wear.</i>



DURABILITY

STABILIS

MODEL	SIZE
C301S	40 - 46



 C301S2512	 C301S2515
 C301S2521	 C301S2528

C.367 RECYCLED SOLE

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, piel y piel sintética. <i>Breathable mesh, leather and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon reciclado. <i>Recycled Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. <i>Recycled Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>Premium high performance. Versatile everyday wear.</i>



DURABILITY

STABILIS

MODEL	SIZE
C367S	40 - 46



C.1992 RECYCLED SOLE

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, piel y piel sintética. <i>Breathable mesh, leather and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon reciclado. <i>Recycled Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. <i>Recycled Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>Premium high performance. Versatile everyday wear.</i>



DURABILITY

STABILIS

MODEL	SIZE
C1992S	40 - 46



 C1992S2504	 C1992S2506
 C1992S2523	 C1992S2525
 C1992S2526	

C.200

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. Breathable mesh and synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.



DURABILITY

STABILIS

MODEL	SIZE
C200S	40 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8
	1	1	2	2	1	1	

S.22	41	42	43	44	45	46	8
	1	1	2	2	1	1	



 C200S2503 SURTIDO	 C200S2504 SURTIDO
 C200S2506 SURTIDO	 C200S2512 SURTIDO
 C200S2515 SURTIDO	 C200S2522 SURTIDO

SNEAKERS LADY

FLEXYS LADY RECYCLED SOLE PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. Recycled Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario Premium high performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MODEL	SIZE
CFLELS	37 - 41



 CFLELS2502	 CFLELS2506
 CFLELS2518	

MUNDIAL LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y serraje. Leather and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.



DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CMUNLS	37 - 41



CMUNLS2501

CMUNLS2502

CMUNLS2519

CMUNLS2525

CMUNLS2535

CR111 LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Breathable mesh and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con piezas de gel y Stabilis. <i>Phylon with gel pieces and Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>Premium high performance. Versatile everyday wear.</i>



DURABILITY

STABILIS PULSOR

MODEL	SIZE
CR111LS	37 - 41



C.1400 LADY RECYCLED SOLE PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel. <i>Breathable mesh and leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon reciclado. <i>Recycled Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. <i>Recycled Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>Premium high performance. Versatile everyday wear.</i>



DURABILITY

STABILIS

MODEL	SIZE
C140LS	37 - 41



RRT50 LADY

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Breathable mesh and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>Premium high performance. Versatile everyday wear.</i>



DURABILITY

MODEL	SIZE
RRT50LS	36 - 41



RRT50LS2515



RRT50LS2518



RRT50LS2522



RRT50LS2524



RRT50LS2532

MODA LADY

ORIGEN LADY

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel. <i>Breathable mesh and leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	EVA. <i>EVA.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. <i>Medium performance. Versatile everyday wear.</i>



DURABILITY

MODEL	SIZE
CORIGLS	36 - 41





CORIGLS2510



CORIGLS2512



CORIGLS2515



CORIGLS2518



CORIGLS2525

C.501 LADY RECYCLED SOLE

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. Breathable mesh and synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.



DURABILITY

STABILIS

MODEL	SIZE
C501LS	37 - 41



 C501LS2502	 C501LS2516
 C501LS2529	 C501LS2512
 C501LS2518	

C.367 LADY RECYCLED SOLE ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, piel y piel sintética. <i>Breathable mesh, leather and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon reciclado. <i>Recycled Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. <i>Recycled Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>Premium high performance. Versatile everyday wear.</i>



DURABILITY

STABILIS

MODEL	SIZE
C367LS	37 - 41



C.1992 LADY RECYCLED SOLE

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, piel y piel sintética. <i>Breathable mesh, leather and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon reciclado. <i>Recycled Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. <i>Recycled Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>Premium high performance. Versatile everyday wear.</i>



DURABILITY

STABILIS

MODEL	SIZE
C1992LS	37 - 41



 C1992LS2501	 C1992LS2503
 C1992LS2507	 C1992LS2525

C.200 LADY

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Breathable mesh and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. <i>Medium performance. Versatile everyday wear.</i>



DURABILITY

STABILIS

MODEL	SIZE
C200LS	36 - 41

S.10 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 10



 C200LS2502 SURTIDO	 C200LS2505 SURTIDO
 C200LS2505 SURTIDO	 C200LS2525 SURTIDO
 C200LS2529 SURTIDO	

CASUAL LADY



AURORA LADY

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. <i>Synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. <i>Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. <i>Performance starter. Versatile model for daily use.</i>



MODEL	SIZE
CAURLS	36 - 41

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8



CAURLS2512
SURTIDO



CAURLS2518
SURTIDO



CAURLS2526
SURTIDO



CAURLS2529
SURTIDO

MAYA LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. Breathable mesh and synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. Performance starter. Versatile model for daily use.



MODEL	SIZE
CMAYLS	36 - 41

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8



 CMAYLS2502 SURTIDO	 CMAYLS2512 SURTIDO
 CMAYLS2515 SURTIDO	 CMAYLS2519 SURTIDO
 CMAYLS2529 SURTIDO	

MISTIC LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. Breathable mesh and synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. Performance starter. Versatile model for daily use.



MODEL	SIZE
CMISLS	36 - 41

S.12	36	37	38	39	40	41	8
	1	1	2	2	1	1	



 CMISLS2502 SURTIDO	 CMISLS2512 SURTIDO
 CMISLS2516 SURTIDO	 CMISLS2518 SURTIDO
 CMISLS2529 SURTIDO	

STREET



CLASSIC PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. High premium performance. Versatile model for daily use.

DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CCLAPS	40 - 46





CCLAPS2502



CCLAPS2503



CCLAPS2524

ATTICA ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. High premium performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CATTIS	40 - 46



ATTICA PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. High premium performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CATTIS	40 - 46



 CARRY OVER CATTIW2432 FW24 - FW25	

PLATEA MID

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CPLAMS	40 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8	S.28	40	41	42	43	44	45	46	12
	1	1	2	2	1	1			1	2	2	3	2	1	1	
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12							
	1	1	2	2	2	2	1	1								
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12						
	1	1	2	2	2	1	1	1	1							



 CPLAMS2506 SURTIDO	 CPLAMS2515 SURTIDO
 CPLAMS2525 SURTIDO	 CPLAMS2528 SURTIDO

PLATEA LOW

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MEMORY FOAM

MODEL	SIZE
CPLAS	40 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8	S.28	40	41	42	43	44	45	46	12
	1	1	2	2	1	1			1	2	2	3	2	1	1	
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12							
	1	1	2	2	2	2	1	1								
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12						
	1	1	2	2	2	1	1	1	1							



 CPLAS2501 SURTIDO	 CPLAS2506 SURTIDO
 CPLAS2512 SURTIDO	 CPLAS2528 SURTIDO

STADIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CSTAS	40 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8	S.28	40	41	42	43	44	45	46	12
	1	1	2	2	1	1			1	2	2	3	2	1	1	
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12							
	1	1	2	2	2	2	1	1								
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12						
	1	1	2	2	2	1	1	1	1							



 CSTAS2502 SURTIDO	 CSTAS2506 SURTIDO
 CSTAS2517 SURTIDO	 CARRY OVER CSTAW2402 FW24 - FW25

CAVEA MEMORY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CCAVS	40 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8	S.28	40	41	42	43	44	45	46	12
	1	1	2	2	1	1			1	2	2	3	2	1	1	
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12							
	1	1	2	2	2	2	1	1								
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12						
	1	1	2	2	2	1	1	1	1							



 CCAVS2501 SURTIDO	 CCAVS2533 SURTIDO
 CARRY OVER CCAVW2402 FW24 - FW25	

CAMPUS MEMORY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MEMORY FOAM

MODEL	SIZE
CCAMS	40 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8	S.28	40	41	42	43	44	45	46	12
	1	1	2	2	1	1			1	2	2	3	2	1	1	
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12							
	1	1	2	2	2	2	1	1								
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12						
	1	1	2	2	2	1	1	1	1							



CCAMS2502
SURTIDO

CCAMS2503
SURTIDO

CCAMS2517
SURTIDO

CCAMS2531
SURTIDO

CCAMS2533
SURTIDO

CCAMS2543

BOSTON

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel y serraje. <i>Leather and suede.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. <i>Medium performance. Versatile model for daily use.</i>

DURABILITY

MEMORY FOAM

MODEL	SIZE
CBOSS	40 - 46



 CB0SS2501	 CB0SS2503
 CB0SS2517	 CB0SS2525

DOMUS

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. Breatheble mesh and synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MEMORY FOAM

MODEL	SIZE
CDOMUS	40 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8	S.28	40	41	42	43	44	45	46	12
	1	1	2	2	1	1			1	2	2	3	2	1	1	
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12							
	1	1	2	2	2	2	1	1								
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12						
	1	1	2	2	2	1	1	1	1							



 CDOMUS2502 SURTIDO	 CDOMUS2503 SURTIDO
 CDOMUS2531 SURTIDO	

CLASSIC 1965

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CCLASS	40 - 46

S.25	40	41	42	43	44	45	8	S.28	40	41	42	43	44	45	46	12
	1	1	2	2	1	1			1	2	2	3	2	1	1	
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12							
	1	1	2	2	2	2	1	1								
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12						
	1	1	2	2	2	1	1	1	1							



 CCLASS2502 SURTIDO	 CCLASS2503 SURTIDO
 CCLASS2517 SURTIDO	 CCLASS2521 SURTIDO
 CARRY OVER CCLASS2532 SS25 - FW25 36 - 46	

RESPETUOSO



ZERO

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. <i>Synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. <i>Medium performance. Versatile model for daily use.</i>



DURABILITY

**MEMORY
FOAM**

MODEL	SIZE
CZEROS	40 - 45



CZEROS2502



STREET LADY



ATTICA LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel. <i>Leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>High premium performance. Versatile model for daily use.</i>



DURABILITY

MEMORY FOAM

MODEL	SIZE
CATTILS	37 - 41



CATTILS2501



CATTILS2502



CATTILS2512



CATTILS2517

ATTICA LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. High premium performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CATTILS	37 - 41



CATTILS2519

CATTILS2525

CATTILS2529

CATTILS2539

PLATEA MID LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CPLMLS	36 - 41

S.12	$\frac{36}{1}$	$\frac{37}{1}$	$\frac{38}{2}$	$\frac{39}{2}$	$\frac{40}{1}$	$\frac{41}{1}$	8
S.03	$\frac{36}{2}$	$\frac{37}{2}$	$\frac{37,5}{2}$	$\frac{38}{2}$	$\frac{39}{2}$	$\frac{40}{2}$	12
S.04	$\frac{37}{2}$	$\frac{37,5}{2}$	$\frac{38}{2}$	$\frac{39}{2}$	$\frac{40}{2}$	$\frac{40,5}{1}$	$\frac{41}{1}$ 12



PLATEA LOW LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CPLALS	36 - 41

S.11	36	37	38	39	40	41	12	
	1	2	3	3	2	1		
S.03	36	37	37,5	38	39	40	12	
	2	2	2	2	2	2		
S.04	37	37,5	38	39	40	40,5	41	12
	2	2	2	2	2	1	1	



 CPLALS2518 SURTIDO	 CPLALS2519 SURTIDO
 CPLALS2525 SURTIDO	

STADIUM LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CSTALS	36 - 41

S.11	36	37	38	39	40	41	12	
	1	2	3	3	2	1		
S.03	36	37	37,5	38	39	40	12	
	2	2	2	2	2	2		
S.04	37	37,5	38	39	40	40,5	41	12
	2	2	2	2	2	1	1	



 CSTALS2501 SURTIDO	 CSTALS2502
 CSTALS2525 SURTIDO	

CAVEA LADY MEMORY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CCAVLS	36 - 41

S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12

S.03 $\frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{37,5}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{2}$ 12

S.04 $\frac{37}{2} \frac{37,5}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{2} \frac{40,5}{1} \frac{41}{1}$ 12



CCAVLS2502
SURTIDO



CCAVLS2515
SURTIDO



CCAVLS2525
SURTIDO

CAMPUS LADY MEMORY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CCAMLS	36 - 41

S.11	36	37	38	39	40	41	12
	1	2	3	3	2	1	
S.03	36	37	37,5	38	39	40	12
	2	2	2	2	2	2	
S.04	37	37,5	38	39	40	40,5	41
	2	2	2	2	2	1	1
							12



 CCAMLS2512 SURTIDO	 CCAMLS2518 SURTIDO
 CCAMLS2532 SURTIDO	

ALBA LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

DURABILITY

MEMORY FOAM

MODEL	SIZE
CALBLS	36 - 41

S.11

36	37	38	39	40	41	
1	2	3	3	2	1	12





CALBLS2501
SURTIDO



CALBLS2502
SURTIDO



CALBLS2512
SURTIDO



CALBLS2513
SURTIDO



CALBLS2518
SURTIDO



CALBLS2522
SURTIDO

ALBA LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CALBLS	36 - 41

S.11

36	37	38	39	40	41
1	2	3	3	2	1

 12



 CALBLS2529 SURTIDO	

CALPE LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CCALLS	36 - 41

S.11

36	37	38	39	40	41	
1	2	3	3	2	1	12



 CCALLS2512 SURTIDO	 CCALLS2518 SURTIDO
 CCALLS2522 SURTIDO	

SUNSET LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CSUNLS	36 - 41

S.11

36	37	38	39	40	41	
1	2	3	3	2	1	12



 CSUNLS2512 SURTIDO	 CSUNLS2513 SURTIDO
 CSUNLS2518 SURTIDO	

RIA LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

DURABILITY

MEMORY FOAM

MODEL	SIZE
CRIALS	36 - 41

S.11 36 37 38 39 40 41 12
1 2 3 3 2 1



 CRIALS2503 SURTIDO	 CRIALS2512 SURTIDO
 CRIALS2513 SURTIDO	 CRIALS2518 SURTIDO

CAVA LADY MEMORY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MEMORY FOAM

MODEL	SIZE
CCAVALS	36 - 41

S.11

36	37	38	39	40	41	
1	2	3	3	2	1	12





CCAVALS2501
SURTIDO



CCAVALS2502
SURTIDO



CCAVALS2508
SURTIDO



CCAVALS2512
SURTIDO



CCAVALS2513
SURTIDO



CCAVALS2518
SURTIDO

CAVA LADY MEMORY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CCAVALS	36 - 41

S.11

36	37	38	39	40	41
1	2	3	3	2	1

 12



 CCAVALS2523 SURTIDO	 CCAVALS2525 SURTIDO
 CCAVALS2529 SURTIDO	

AYURE 1965 LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CAYULS	36 - 41

S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12



 CAYULS2501 SURTIDO	 CAYULS2502 SURTIDO
 CAYULS2512 SURTIDO	 CAYULS2517 SURTIDO
 CAYULS2525 SURTIDO	

CLASSIC 1965 LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.



DURABILITY

MEMORY
FOAM

MODEL	SIZE
CCLALS	36 - 41

S.11	36	37	38	39	40	41	12	
	1	2	3	3	2	1		
S.03	36	37	37,5	38	39	40	12	
	2	2	2	2	2	2		
S.04	37	37,5	38	39	40	40,5	41	12
	2	2	2	2	2	1	1	



 CCLALS2508 SURTIDO	 CCLALS2519 SURTIDO
 CCLALS2525 SURTIDO	 CCLASS2532 36 - 46

RESPETUOSO



ZERO LADY

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. <i>Synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. <i>Medium performance. Versatile model for daily use.</i>



DURABILITY

**MEMORY
FOAM**

MODEL	SIZE
CZERLS	40 - 45



CZERLS2502



FÚTBOL JUNIOR

PROPULSION JR

HG

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Fibertech. <i>Fibertech.</i>
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Terrenos duros o césped corto. <i>Initiation performance. Hard ground or short grass.</i>

DURABILITY

MODEL	SIZE
PRJS	1 - 6

S.23 $\frac{31}{1} \frac{32}{1} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{2} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2} 12$

S.16 $\frac{27}{1} \frac{28}{1} \frac{29}{1} \frac{30}{2} \frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1} 12$



PRJS2501HG
SURTIDO



PRJS2505HG
SURTIDO



PRJS2506HG
SURTIDO



PRJS2509HG
SURTIDO

TOLEDO JR

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Terrenos duros o césped corto. Initiation performance. Hard ground or short grass.

DURABILITY

MODEL	SIZE
TOJS	1 - 6

S.23	31	32	33	34	35	36	37	38	12	
	1	1	1	1	2	2	2	2		
S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



 TOJS2501HG	 TOJS2502HG SURTIDO
 TOJS2507HG SURTIDO	

FÚTBOL JUNIOR

PROPULSION JR

FG

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Fibertech. <i>Fibertech.</i>
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. <i>Synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Terrenos firmes (FG). <i>Initiation performance. Firm Ground (FG).</i>

EXO
COUNTER

MODEL	SIZE
PRJS	1 - 6

S.27 $\frac{32}{1} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} 12$



PRJS2501FG
SURTIDO



PRJS2506FG
SURTIDO



PRJS2505FG
SURTIDO



PRJS2509FG
SURTIDO

TOLEDO JR

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Fibertech. <i>Fibertech.</i>
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. <i>Synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Terrenos firmes (FG). <i>Initiation performance. Firm Ground (FG).</i>



MODEL	SIZE
TOJS	1 - 6

S.27	32	33	34	35	36	37	38	39	12
	1	1	1	1	2	2	2	2	



 TOJS2501FG SURTIDO	 TOJS2507FG SURTIDO

FÚTBOL JUNIOR

PROPULSION JR

AG

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Fibertech. <i>Fibertech.</i>
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. <i>Synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Césped artificial (AG). <i>Initiation performance. Artificial Grass (AG).</i>

EXO
COUNTER

ONE
piece

MODEL	SIZE
PRJS	1 - 6

S.27 $\frac{32}{1} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} 12$



PRJS2501AG
SURTIDO



PRJS2505AG
SURTIDO



PRJS2506AG
SURTIDO



PRJS2509AG

TOLEDO JR

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Fibertech. <i>Fibertech.</i>
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. <i>Synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Césped artificial (AG). <i>Initiation performance. Artificial turf (AG).</i>

EXO
COUNTER

MODEL	SIZE
TOJS	1 - 6

S.27	32	33	34	35	36	37	38	39	12
	1	1	1	1	2	2	2	2	



 TOJS2501AG SURTIDO	 TOJS2502AG SURTIDO
 TOJS2507AG	

FÚTBOL JUNIOR

PROPULSION JR

TF

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Fibertech. <i>Fibertech.</i>
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Turf (campo de tierra y moqueta). <i>Performance for beginners. Type of terrain Turf (dirt field and carpet).</i>

DURABILITY

ONE
piece

MODEL	SIZE
PRJS	1 - 6

S.23 $\frac{31}{1} \frac{32}{1} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{2} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2} 12$



PRJS2501TF



PRJS2503TF
SURTIDO



PRJS2505TF
SURTIDO



PRJS2506TF
SURTIDO

PROPULSION JR

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Turf (campo de tierra y moqueta). Performance for beginners. Type of terrain Turf (dirt field and carpet).

DURABILITY

ONE
piece

MODEL	SIZE
PRJS	1 - 6

S.23	31	32	33	34	35	36	37	38	12
	1	1	1	1	2	2	2	2	



 PRJS2509TF SURTIDO	

EVOLUTION JR

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Turf (campo de tierra y moqueta). Performance for beginners. Type of terrain Turf (dirt field and carpet).

ONE
piece

DURABILITY

MODEL	SIZE
EVJS	1 - 6

S.23	31	32	33	34	35	36	37	38	12
	1	1	1	1	2	2	2	2	
S.27	32	33	34	35	36	37	38	39	12
	1	1	1	1	2	2	2	2	



SUPER COPA JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Turf (campo de tierra y moqueta). Performance for beginners. Type of terrain Turf (dirt field and carpet).

DURABILITY

MODEL	SIZE
SCJS	1 - 6

S.21	24	25	26	27	28	29	30			12
	1	1	2	2	2	2	2			
S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



SCJS2501TFV

SCJS2502TFV

SCJS2503TFV

SCJS2504TFV
SURTIDO

SCJS2507TFV

SCJS2509TFV
SURTIDO

POWERFUL JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Turf (campo de tierra y moqueta). Performance for beginners. Type of terrain Turf (dirt field and carpet).

DURABILITY

MODEL	SIZE
POJS	1 - 6

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	
S.21	24	25	26	27	28	29	30			
	1	1	2	2	2	2	2			



 POJS2501TFV SURTIDO	 POJS2502TFV SURTIDO
 POJS2504TFV SURTIDO	 POJS2508TFV SURTIDO

TOLEDO JR

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Turf (campo de tierra y moqueta). Performance for beginners. Type of terrain Turf (dirt field and carpet).

DURABILITY

MODEL	SIZE
TOJS	1 - 6

S.23	31	32	33	34	35	36	37	38	12
	1	1	1	1	2	2	2	2	



TOJS2501TF

SURTIDO

TOJS2502TF

SURTIDO

TOJS2503TF

TOJS2504TF

SURTIDO

TOJS2507TF

SURTIDO

TOP FLEX JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor Entry level performance. Type of terrain Indoor.



DURABILITY

FLEX

PROTECTION

MODEL	SIZE
TPJS	10 - 6

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12 VELCRO
1 1 1 2 2 2 1 1 1

S.23 31 32 33 34 35 36 37 38 12 CORDÓN
1 1 1 1 2 2 2 2



 TPJS2504TFV SURTIDO	 TPJS2511TF SURTIDO

FÚTBOL JUNIOR

PROPULSION JR IN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor (IN). Performance for beginners. Type of terrain Indoor (IN).

DURABILITY

ONE
piece

MODEL	SIZE
PRJS	1 - 6

S.23 $\frac{31}{1} \frac{32}{1} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{2} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2} 12$



PRJS2501IN
SURTIDO



PRJS2503IN



PRJS2505IN
SURTIDO



PRJS2506IN
SURTIDO

PROPULSION JR

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor (IN). Performance for beginners. Type of terrain Indoor (IN).

DURABILITY

ONE

piece

MODEL	SIZE
PRJS	1 - 6

S.23	31	32	33	34	35	36	37	38	12
	1	1	1	1	2	2	2	2	



 PRJS2509IN SURTIDO	

EVOLUTION JR

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor. Entry level performance. Type of terrain Indoor.

DURABILITY

ONE
piece

MODEL	SIZE
EVJS	1 - 6

S.23	31	32	33	34	35	36	37	38	12
	1	1	1	1	2	2	2	2	
S.27	32	33	34	35	36	37	38	39	12
	1	1	1	1	2	2	2	2	



 EVJS2501IN SURTIDO	 EVJS2502IN SURTIDO
 EVJS2503IN SURTIDO	 EVJS2507IN SURTIDO

SUPER COPA JR

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor Entry level performance. Type of terrain Indoor.



FLEXO

DURABILITY

MODEL	SIZE
SCJS	1 - 6

S.21 $\frac{24}{1} \frac{25}{1} \frac{26}{2} \frac{27}{2} \frac{28}{2} \frac{29}{2} \frac{30}{2} 12$

S.16 $\frac{27}{1} \frac{28}{1} \frac{29}{1} \frac{30}{2} \frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1} 12$





SCJS2501INV



SCJS2502INV



SCJS2503INV



SCJS2504INV

SURTIDO





SCJS2507INV



SCJS2509INV

SURTIDO



POWERFUL JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor Entry level performance. Type of terrain Indoor.



DURABILITY

MODEL	SIZE
POJS	1 - 6

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	
S.21	24	25	26	27	28	29	30			
	1	1	2	2	2	2	2			



 POJS2501INV SURTIDO	 POJS2502INV SURTIDO
 POJS2504INV SURTIDO	 POJS2508INV SURTIDO

TOLEDO JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor Entry level performance. Type of terrain Indoor.



DURABILITY

FLEX

MODEL	SIZE
TOJS	1 - 6

S.23 31 32 33 34 35 36 37 38 12
1 1 1 1 2 2 2 2



 TOJS2501IN SURTIDO	 TOJS2502IN
 TOJS2503IN SURTIDO	 TOJS2504IN SURTIDO
 TOJS2507IN SURTIDO	

SALA MAX JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y Fibertech. <i>Breathable mesh and Fibertech.</i>
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor. <i>Entry level performance. Type of terrain Indoor.</i>



DURABILITY

MODEL	SIZE
SMJS	1 - 6

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12	VELCRO
	1	1	1	2	2	2	1	1	1		
S.23	31	32	33	34	35	36	37	38		12	CORDÓN
	1	1	1	1	2	2	2	2			





SMJS2503IN
SURTIDO



SMJS2504IN
SURTIDO



SMJS2508IN
SURTIDO



SMJS2511IN
SURTIDO



SMJS2508INV
SURTIDO



SMJS2503INV
SURTIDO

TOP FLEX JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor Entry level performance. Type of terrain Indoor.



DURABILITY

FLEX

PROTECTION

MODEL	SIZE
TPJS	10 - 6

S.16 $\frac{27}{1} \frac{28}{1} \frac{29}{1} \frac{30}{2} \frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1}$ 12 VELCRO

S.23 $\frac{31}{1} \frac{32}{1} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{2} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2}$ 12 CORDÓN



TPJS2502IN
SURTIDO



TPJS2503IN
SURTIDO



TPJS2533INV



TPJS2504INV
SURTIDO



TPJS2511IN



TPJS2528INV
SURTIDO

TOP FLEX JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor Entry level performance. Type of terrain Indoor.



DURABILITY



PROTECTION

MODEL	SIZE
TPJS	10 - 6



 TPJS2576IN	

CANCHA JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor Entry level performance. Type of terrain Indoor.



DURABILITY



PROTECTION

MODEL	SIZE
CAJS	6 - 7

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
1 1 1 2 2 2 1 1 1



 CAJS2501INV SURTIDO	 CAJS2503INV SURTIDO
 CAJS2504INV SURTIDO	

PADEL JUNIOR



SLAM JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Entrenamiento. <i>Medium performance. Training.</i>



JOMA SPORTECH

DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
JSLAMS	34 - 39

S.29 $\frac{34}{1} \frac{35}{1} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} 12$



JSLAMS25020M
SURTIDO



JSLAMS25040M
SURTIDO



JSLAMS25080M
SURTIDO



JSLAMS25190M
SURTIDO

SLAM JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and heat-sealed protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Entrenamiento. Medium performance. Training.



JOMA SPORTTECH

DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
JSLAMS	34 - 39

S.29

34	35	36	37	38	39
1	1	2	2	3	3

 12



MASTER 1000 JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfiber.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.



DURABILITY

MODEL	SIZE
JMATS	31 - 38

S.23 $\frac{31}{1} \frac{32}{1} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{2} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2} 12$



 JMATS2502C SURTIDO	 JMATS2503C SURTIDO
 JMATS2504C SURTIDO	 JMATS2532C SURTIDO
 JMATS2533C SURTIDO	

RUNNING JUNIOR

FERRO JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. <i>Synthetic leather and breathable mesh.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
JFERRS	27 - 35

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12 VELCRO
1 1 1 2 2 2 1 1 1





JFERRS2501V
SURTIDO



JFERRS2503V
SURTIDO



JFERRS2505V
SURTIDO



JFERRS2517V
SURTIDO

FERRO JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. <i>Synthetic leather and breathable mesh.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
JFERRS	27 - 35

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12	VELCRO
	1	1	1	2	2	2	1	1	1		



 JFERRS2528V SURTIDO	 JFERRS2533V SURTIDO
 JFERRS2541V SURTIDO	

FURY JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. Synthetic leather and breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.

DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
JFURYS	27 - 35

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12	VELCRO
	1	1	1	2	2	2	1	1	1		



JFURYS2501V
SURTIDO

JFURYS2503V
SURTIDO

JFURYS2504V
SURTIDO

JFURYS2505V
SURTIDO

JFURYS2506V
SURTIDO

JFURYS2517V
SURTIDO

FURY JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. Synthetic leather and breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.

DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
JFURYS	27 - 35

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12	VELCRO
	1	1	1	2	2	2	1	1	1		



JFURYS2531V
SURTIDO

JFURYS2509V
SURTIDO

JFURYS2510V
SURTIDO

JFURYS2533V
SURTIDO

JFURYS2543V
SURTIDO

SPEED JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.



JOMA SPORTTECH

PROTECTION

DURABILITY

MODEL	SIZE
JSPEES	27 - 38



JSPEES2501V



JSPEES2503V



JSPEES2504V



JSPEES2505V



JSPEES2525V



JSPEES2528V

SPEED JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and thermosealed adjustment system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>



JOMA SPORTECH

PROTECTION

DURABILITY

MODEL	SIZE
JSPEES	27 - 38



 JSPEES2533V	

SUPER CROSS JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.



JOMA SPORTTECH

DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
JCROSS	27 - 39

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12 VELCRO
1 1 1 2 2 2 1 1 1

S.38 36 37 38 39 10
2 2 3 3



JCROSS2501



JCROSS2503V
SURTIDO



JCROSS2504



JCROSS2527V
SURTIDO



JCROSS2528V
SURTIDO



JCROSS2529

SUPER CROSS JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.



JOMA SPORTECH

DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
JCROSS	27 - 39

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12	VELCRO
	1	1	1	2	2	2	1	1	1		
S.38	36	37	38	39							
	2	2	3	3	10						



 JCROSS2531V SURTIDO	 JCROSS2533V SURTIDO
 JCROSS2541	

ACTIVE JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. Synthetic leather and breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.



PROTECTION

MODEL	SIZE
JACTIS	27 - 35

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12 VELCRO
1 1 1 2 2 2 1 1 1



 JACTIS2501V SURTIDO	 JACTIS2503V SURTIDO
 JACTIS2505V SURTIDO	 JACTIS2509V SURTIDO
 JACTIS2515V SURTIDO	 JACTIS2531V SURTIDO

JR30 JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.



DURABILITY

MODEL	SIZE
JR30S	36 - 39

S.38 $\frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3}$ 10

S.16 $\frac{27}{1} \frac{28}{1} \frac{29}{1} \frac{30}{2} \frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1}$ 12 VELCRO



JR30S2501
JR30S2501V
SURTIDO



JR30S2503
JR30S2503V
SURTIDO



JR30S2504
JR30S2504V
SURTIDO



JR30S2509
JR30S2509V
SURTIDO



JR30S2510
JR30S2510V
SURTIDO



JR30S2515
JR30S2515V
SURTIDO

JR30 JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and thermosealed adjustment system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>



DURABILITY

MODEL	SIZE
JR30S	36 - 39

S.38 $\frac{36}{2}$ $\frac{37}{2}$ $\frac{38}{3}$ $\frac{39}{3}$ 10



 JR30S2531 JR30S2531V SURTIDO	

TRAIL JUNIOR



SIMA JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, piel sintética y sistema de protección termosellado. <i>Breathable mesh, synthetic leather and thermosealed protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
JSIMAS	34 - 39

S.29 $\frac{34}{1} \frac{35}{1} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} 12$



JSIMAS2501



JSIMAS2507
SURTIDO



JSIMAS2511
SURTIDO



JSIMAS2523
SURTIDO

SIMA JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, piel sintética y sistema de protección termosellado. Breathable mesh, synthetic leather and thermosealed protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
JSIMAS	34 - 39

S.29 $\frac{34}{1} \frac{35}{1} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3}$ 12



JSIMAS2528
SURTIDO



JSIMAS2531

KUBOR JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. Synthetic leather and breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
JKUBS	34 - 38

S.37 34 35 36 37 38 8
 1 1 2 2 2



JKUBS2501
SURTIDO



JKUBS2517
SURTIDO



JKUBS2523
SURTIDO



JKUBS2528
SURTIDO

ADVENTURE JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. <i>Synthetic leather and breathable mesh.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
JADVS	30 - 35

S.30 30 31 32 33 34 35 10
1 1 2 2 2 2



 JADVS2501V SURTIDO	 JADVS2506V SURTIDO
 JADVS2522V SURTIDO	 JADVS2523V SURTIDO

RIFT JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. Breathable mesh and synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.

DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
JRIFS	30 - 35

S.30 30 31 32 33 34 35 10
1 1 2 2 2 2



JRIFS2501V

SURTIDO

JRIFS2503V

SURTIDO

JRIFS2509V

SURTIDO

JRIFS2517V

SURTIDO

JRIFS2523V

SURTIDO

TUNDRA JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. <i>Synthetic leather and breathable mesh.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
JTUNS	27 - 35

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



 JTUNS2501V SURTIDO	 JTUNS2503V SURTIDO
 JTUNS2508V SURTIDO	

MODA JR



ORIGEN JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel. <i>Breathable mesh and leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	EVA. <i>EVA.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. <i>Entry level performance. Versatile model for daily use.</i>



DURABILITY

MODEL	SIZE
JORIGS	34 - 39

S.36 $\frac{34}{1}$ $\frac{35}{1}$ $\frac{36}{2}$ $\frac{37}{2}$ $\frac{38}{2}$ $\frac{39}{2}$ 10



ORIGEN JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y piel. <i>Breathable mesh and leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	EVA. <i>EVA.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. <i>Entry level performance. Versatile model for daily use.</i>



DURABILITY

MODEL	SIZE
JORIGS	34 - 39

S.36	34	35	36	37	38	39	10
	1	1	2	2	2	2	



 JORIGS2515 SURTIDO	 JORIGS2522 SURTIDO
 JORIGS2525 SURTIDO	

MUNDIAL JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y piel sintética. Leather and synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. Entry level performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MODEL	SIZE
JMUNDS	34 - 39

S.36 34 35 36 37 38 39 10
1 1 2 2 2 2



JMUNDS2532
SURTIDO



JMUNDS2503
SURTIDO



JMUNDS2506
SURTIDO



JMUNDS2515
SURTIDO

MUNDIAL JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y piel sintética. Leather and synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. Entry level performance. Versatile model for daily use.



DURABILITY

MODEL	SIZE
JMUNDS	34 - 39

S.36 $\frac{34}{1} \frac{35}{1} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2}$ 10

S.40 $\frac{34}{2} \frac{35}{2} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2}$ 10



 JMUNDS2518 SURTIDO	 JMUNDS2519 SURTIDO
 JMUNDS2529 SURTIDO	

LACEGIRL JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable. <i>Breathable mesh.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. <i>Entry level performance. Versatile model for daily use.</i>



DURABILITY

MODEL	SIZE
JLACES	27 - 35

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



 JLACES2516 SURTIDO	 JLACES2519 SURTIDO
 JLACES2529 SURTIDO	

HORIZON JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y sistema de protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. Entry level performance. Versatile model for daily use.



PROTECTION

MODEL	SIZE
JHORIS	22 - 35

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	
S.20	22	23	24	25	26	10				
	2	2	2	2	2					



JHORIS2503V
SURTIDO

JHORIS2504V
SURTIDO

JHORIS2506V
SURTIDO

JHORIS2513V
SURTIDO

JHORIS2519V
SURTIDO

TORNADO JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. Breathable mesh and synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.



MODEL	SIZE
JTORN	27 - 35

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



JTORN**S2502V**
SURTIDO

JTORN**S2503V**
SURTIDO

JTORN**S2504V**
SURTIDO

JTORN**S2508V**
SURTIDO

JTORN**S2518V**
SURTIDO

JTORN**S2529V**
SURTIDO

TORNADO JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Breathable mesh and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. <i>Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. <i>Entry level performance. Versatile model for daily and school use.</i>



MODEL	SIZE
JTORN	27 - 35

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



 JTORNS2510V SURTIDO	 JTORNS2517V SURTIDO

J.3080 JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. Breathable mesh and synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.



MODEL	SIZE
J3080S	27 - 35

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



 J3080S2503V SURTIDO	 J3080S2507V SURTIDO
 J3080S2515V SURTIDO	 J3080S2516V SURTIDO
 J3080S2532V SURTIDO	

CLASSIC JR



PLATEA LOW JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. <i>Synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. <i>Entry level performance. Versatile model for daily and school use.</i>



DURABILITY

MODEL	SIZE
JPLAS	31 - 38

S.22 $\frac{31}{2}$ $\frac{32}{2}$ $\frac{33}{2}$ $\frac{34}{2}$ $\frac{35}{1}$ $\frac{36}{1}$ $\frac{37}{1}$ $\frac{38}{1}$ 12



JPLAS2511V
SURTIDO



JPLAS2519V
SURTIDO



JPLAS2525V
SURTIDO



JPLAS2534V
SURTIDO

PLATEA LOW JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.



DURABILITY

MODEL	SIZE
JPLAS	31 - 38

S.22	31	32	33	34	35	36	37	38	12
	2	2	2	2	1	1	1	1	



 JPLAS2513V SURTIDO	 JPLAS2515V SURTIDO

PIPE JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.



DURABILITY

MODEL	SIZE
JPIPES	27 - 35

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	
S.21	24	25	26	27	28	29	30			
	1	1	2	2	2	2	2	12		



JPIPIPES2503V
SURTIDO

JPIPIPES2508V
SURTIDO

JPIPIPES2509V
SURTIDO

JPIPIPES2516V
SURTIDO

JPIPIPES2517V
SURTIDO

JPIPIPES2518V
SURTIDO

PIPE JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.



DURABILITY

MODEL	SIZE
JPIPES	27 - 35

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	
S.21	24	25	26	27	28	29	30			
	1	1	2	2	2	2	2			



 JPIPIPES2525V SURTIDO	

COMFORT JR



AQUILES JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario con luces en la suela que se iluminan al pisar. <i>Entry level performance. Everyday model with lights on the sole that illuminate when you step.</i>



PROTECTION

MODEL	SIZE
JAQUIS	26 - 34

S.32 $\frac{26}{1} \frac{27}{1} \frac{28}{1} \frac{29}{2} \frac{30}{2} \frac{31}{2} \frac{32}{1} \frac{33}{1} \frac{34}{1} 12$



JAQUIS2501V
SURTIDO



JAQUIS2503V
SURTIDO



JAQUIS2504V
SURTIDO



JAQUIS2506V
SURTIDO

RASE JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario con luces en la suela que se iluminan al pisar. Entry level performance. Everyday model with lights on the sole that illuminate when you step.



MODEL	SIZE
JRASS	26 - 34

S.32	26	27	28	29	30	31	32	33	34	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



JRASS2501V

SURTIDO

JRASS2503V

SURTIDO

JRASS2504V

SURTIDO

JRASS2508V

SURTIDO

JRASS2512V

SURTIDO

JRASS2517V

SURTIDO

STAR JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. Breathable mesh and synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario con luces en la suela que se iluminan al pisar. Entry level performance. Everyday model with lights on the sole that illuminate when you step.



PROTECTION

MODEL	SIZE
JSTARS	26 - 34

S.32	26	27	28	29	30	31	32	33	34	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



 JSTARS2513V SURTIDO	 JSTARS2519V SURTIDO
 JSTARS2525V SURTIDO	

SPACE JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and heat-sealed protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario con luces en la suela que se iluminan al pisar. Entry level performance. Everyday model with lights on the sole that illuminate when you step.



MODEL	SIZE
JSPACS	26 - 34

S.32	26	27	28	29	30	31	32	33	34	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



 JSPACS2505V SURTIDO	 JSPACS2513V SURTIDO
 JSPACS2529V SURTIDO	

COLEGIAL JR



HARVARD JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel natural y piel sintética. <i>Natural leather and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. <i>Entry level performance. Versatile model for daily and school use.</i>



DURABILITY

MODEL	SIZE
WHARW	22 - 40



CARRY OVER
WHARW2301V



CARRY OVER
WHARW2303V



CARRY OVER
WHARW2202V



CARRY OVER
WHARW2203V

HARVARD JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel natural y piel sintética. <i>Natural leather and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. <i>Entry level performance. Versatile model for daily and school use.</i>



DURABILITY

MODEL	SIZE
WHARW	22 - 40



 CARRY OVER WHARW2413V	

PLAY JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.



DURABILITY

MODEL	SIZE
WPLAYW	22 - 40



 CARRY OVER WPLAYW2102V	 CARRY OVER WPLAYW2101V
 CARRY OVER WPLAYW2333V	 CARRY OVER WPLAYW2103V
 CARRY OVER WPLAYW2329V	 CARRY OVER WPLAYW2453V

GYMKANA JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.



DURABILITY

PROTECTION

MODEL	SIZE
WGINW	22 - 38



CARRY OVER
WGINW2401V



CARRY OVER
WGINW2402V



CARRY OVER
WGINW2403V



CARRY OVER
WGINW2442V



CARRY OVER
WGINW2432V

SCHOOL JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. <i>Synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. <i>Entry level performance. Versatile model for daily and school use.</i>



DURABILITY

MODEL	SIZE
WSCHOW	22 - 40



	CARRY OVER WSCHOW2410V		CARRY OVER WSCHOW2102V
	CARRY OVER WSCHOW2422V		CARRY OVER WSCHOW2103V

SUMMER MAN



LEO

SLEOS2501V
SURTIDO



SLEOS2523V
SURTIDO



SLEOS2524V
SURTIDO



S.27 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 12$

MODEL	SIZE	SURTIDO
SLEOS	39 - 46	S.27

TAURO



MODEL	SIZE	SURTIDO
STAURS	39 - 46	S.27

S.27	39	40	41	42	43	44	45	46	12
	1	1	2	2	2	2	1	1	

PAROS



MODEL	SIZE	SURTIDO
SPAROS	40 - 45	S.10

S.10	40	41	42	43	44	45	12
	1	2	3	3	2	1	

ZANTES



CARRY OVER
SZANTES2401
SURTIDO



CARRY OVER
SZANTES2402
SURTIDO



CARRY OVER
SZANTES2403
SURTIDO

MODEL	SIZE	SURTIDO
SZANTES	40 - 45	S.10

S.10 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{3} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} 12$

AFTER



SAFTES2501
SURTIDO



SAFTES2502
SURTIDO



SAFTES2506
SURTIDO



SAFTES2523
SURTIDO

MODEL	SIZE	SURTIDO
SAFTES	39 - 46	S.31

S.31 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{3} \frac{43}{3} \frac{44}{3} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 15$

GEA



MODEL	SIZE	SURTIDO
SGEAS	39 - 46	S.27

S.27	39	40	41	42	43	44	45	46	12
	1	1	2	2	2	2	1	1	

ZEUS



MODEL	SIZE	SURTIDO
SZEUS	39 - 46	S.27

S.27	39	40	41	42	43	44	45	46	12
	1	1	2	2	2	2	1	1	

CABO



SCABOS2501
SURTIDO



SCABOS2503
SURTIDO



SCABOS2523
SURTIDO



SCABOS2529
SURTIDO

MODEL	SIZE	SURTIDO
SCABOS	39 - 46	S.31

S.31	39	40	41	42	43	44	45	46	15
	1	1	2	3	3	3	1	1	

CLIMBER



SCLIS2501V
SURTIDO



SCLIS2516V
SURTIDO



SCLIS2523V
SURTIDO

MODEL	SIZE	SURTIDO
SCLIS	39 - 46	S.27

S.27	39	40	41	42	43	44	45	46	12
	1	1	2	2	2	2	1	1	

OCEAN



SOCEAS2501V
SURTIDO



SOCEAS2503V
SURTIDO




SOCEAS2523V
SURTIDO

MODEL	SIZE	SURTIDO
SOCEAS	39 - 46	S.27

S.27	39	40	41	42	43	44	45	46	12
	1	1	2	2	2	2	1	1	


HAWAII



SHAWS2501
SURTIDO



SHAWS2503
SURTIDO



SHAWS2523
SURTIDO



SHAWS2524
SURTIDO

MODEL	SIZE	SURTIDO
SHAWAS	39 - 46	S.31

S.31	39	40	41	42	43	44	45	46	15
	1	1	2	3	3	3	1	1	

GOMERA



MODEL	SIZE	SURTIDO
SGOMES	39 - 46	S.31

S.31	39	40	41	42	43	44	45	46	15
	1	1	2	3	3	3	1	1	


FLORIDA



MODEL	SIZE	SURTIDO
SFLORS	39 - 46	S.31

S.31	39	40	41	42	43	44	45	46	15
	1	1	2	3	3	3	1	1	

MADEIRA



MODEL	SIZE	SURTIDO
SMADES	39 - 46	S.31

S.31	39	40	41	42	43	44	45	46	15
	1	1	2	3	3	3	1	1	

TRENTO



MODEL	SIZE	SURTIDO
STRENS	39 - 46	S.31

S.31	39	40	41	42	43	44	45	46	15
	1	1	2	3	3	3	1	1	

ESTAMBUL



MODEL	SIZE	SURTIDO
SESTAS	39 - 46	S.31

S.31	39	40	41	42	43	44	45	46	15
	1	1	2	3	3	3	1	1	

PONTE



MODEL	SIZE	SURTIDO
SPONTES	39 - 46	S.31

S.31	39	40	41	42	43	44	45	46	15
	1	1	2	3	3	3	1	1	

PLAYA



SPLAYS2501
SURTIDO



SPLAYS2503
SURTIDO



SPLAYS2506
SURTIDO

MODEL	SIZE	SURTIDO
SPLAYS	39 - 46	S.31

S.31	39	40	41	42	43	44	45	46	15
	1	1	2	3	3	3	1	1	



MODEL	SIZE	SURTIDO
SLANDS	39 - 46	S.31

S.31	39	40	41	42	43	44	45	46	15
	1	1	2	3	3	3	1	1	



MODEL	SIZE	SURTIDO
SISLAS	39 - 46	S.31

S.31	39	40	41	42	43	44	45	46	15
	1	1	2	3	3	3	1	1	

WATER

SWATES2501
SURTIDO



SWATES2506
SURTIDO



SWATES2508
SURTIDO



SWATES2521
SURTIDO



MODEL	SIZE	SURTIDO
SWATES	39 - 46	S.31

S.31	39	40	41	42	43	44	45	46	15
	1	1	2	3	3	3	1	1	

SUMMER LADY



BOLONIA LADY



SBOLLS2501V
SURTIDO



SBOLLS2503V
SURTIDO



SBOLLS2524V
SURTIDO

MODEL	SIZE	SURTIDO
SBOLLS	36 - 41	S.03

S.03 $\frac{36}{2} \frac{37}{3} \frac{38}{4} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1} 15$

CLIMBER LADY



MODEL	SIZE	SURTIDO
SCLILS	36 - 41	S.03

S.03 $\frac{36}{2} \frac{37}{3} \frac{38}{4} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 15

CABO LADY



SCABLS2501
SURTIDO



SCABLS2503
SURTIDO



SCABLS2519
SURTIDO



SCABLS2523
SURTIDO



SCABLS2529
SURTIDO

MODEL	SIZE	SURTIDO
SCABLS	36 - 41	S.03

S.03 $\frac{36}{2} \frac{37}{3} \frac{38}{4} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1} 15$

LEO LADY



MODEL	SIZE	SURTIDO
SLEOLS	36 - 41	S.03

S.03 $\frac{36}{2} \frac{37}{3} \frac{38}{4} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 15

AFTER LADY



MODEL	SIZE	SURTIDO
SAFTLS	36 - 41	S.03

S.03 $\frac{36}{2} \frac{37}{3} \frac{38}{4} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 15

VERENA LADY



MODEL	SIZE	SURTIDO
SVERLS	36 - 41	S.03

S.03 $\frac{36}{2} \frac{37}{3} \frac{38}{4} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 15

MALI LADY



MODEL	SIZE	SURTIDO
SMALLS	36 - 41	S.03

S.03 $\frac{36}{2} \frac{37}{3} \frac{38}{4} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1} 15$

RELAXED LADY



MODEL	SIZE	SURTIDO
SRELLS	36 - 41	S.03

S.03 $\frac{36}{2} \frac{37}{3} \frac{38}{4} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1} 15$

LUNA LADY



MODEL	SIZE	SURTIDO
SLUNLS	36 - 41	S.03

S.03 $\frac{36}{2} \frac{37}{3} \frac{38}{4} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1} 15$

ORION LADY



MODEL	SIZE	SURTIDO
SORILS	36 - 41	S.03

S.03 $\frac{36}{2} \frac{37}{3} \frac{38}{4} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1} 15$

YAIZA LADY



MODEL	SIZE	SURTIDO
SYAILS	36 - 41	S.03

S.03 $\frac{36}{2} \frac{37}{3} \frac{38}{4} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1} 15$

LANZAROTE LADY



MODEL	SIZE	SURTIDO
SLANLS	36 - 41	S.03

S.03 $\frac{36}{2} \frac{37}{3} \frac{38}{4} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1} 15$

IBIZA LADY

SIBILS2501
SURTIDO



SIBILS2503
SURTIDO



SIBILS2519
SURTIDO



SIBILS2523
SURTIDO



MODEL	SIZE	SURTIDO
SIBILS	36 - 41	S.03

S.03 $\frac{36}{2} \frac{37}{3} \frac{38}{4} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 15

ISLAND LADY



MODEL	SIZE	SURTIDO
SISLLS	36 - 41	S.03

S.03 $\frac{36}{2} \frac{37}{3} \frac{38}{4} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 15

LAND LADY



MODEL	SIZE	SURTIDO
SLALS	36 - 41	S.03

S.03 $\frac{36}{2} \frac{37}{3} \frac{38}{4} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 15

DUNA LADY



MODEL	SIZE	SURTIDO
SDUNLS	36 - 41	S.03

S.03 $\frac{36}{2} \frac{37}{3} \frac{38}{4} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1} 15$

LAURIN LADY



MODEL	SIZE	SURTIDO
SLAULS	36 - 41	S.03

S.03 $\frac{36}{2} \frac{37}{3} \frac{38}{4} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1} 15$

BAHIA LADY



SBAHLS2501
SURTIDO



SBAHLS2502
SURTIDO



SBAHLS2525
SURTIDO

MODEL	SIZE	SURTIDO
SBAHLS	36 - 41	S.03

S.03 $\frac{36}{2} \frac{37}{3} \frac{38}{4} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1} 15$

WATER LADY



SWATLS2501
SURTIDO



SWATLS2502
SURTIDO



SWATLS2503
SURTIDO



SWATLS2510
SURTIDO

MODEL	SIZE	SURTIDO
SWATLS	36 - 41	S.03

S.03 $\frac{36}{2} \frac{37}{3} \frac{38}{4} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1} 15$

SUMMER JUNIOR



LAKE JR



SLAKJS2501V
SURTIDO



SLAKJS2503V
SURTIDO



SLAKJS2505V
SURTIDO



SLAKJS2523V
SURTIDO

MODEL	SIZE	SURTIDO
SLAKJS	24 - 38	S.16, S.21, S.22

S.16 $\frac{27}{1} \frac{28}{1} \frac{29}{1} \frac{30}{2} \frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1} 12$

S.21 $\frac{24}{1} \frac{25}{1} \frac{26}{2} \frac{27}{2} \frac{28}{2} \frac{29}{2} \frac{30}{2} 12$

S.22 $\frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{2} \frac{34}{2} \frac{35}{1} \frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{1} 12$

SEVEN JR



MODEL	SIZE	SURTIDO
SSEVJS	24 - 38	S.16, S.21, S.22

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	
S.21	24	25	26	27	28	29	30	12		
	1	1	2	2	2	2	2			
S.22	31	32	33	34	35	36	37	38	12	
	2	2	2	2	1	1	1	1		

CLIMBER JR



MODEL	SIZE	SURTIDO
SCLIJS	24 - 38	S.05, S.09, S.16

S.05	22	23	24	25	26	27	28	29	16
	2	2	2	2	2	2	2	2	

S.09	30	31	32	33	34	35	36	37	38	16
	2	2	2	2	2	2	2	1	1	

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	

OCEAN JR



MODEL	SIZE	SURTIDO
SOCEJS	22 - 38	S.05, S.09, S.16

S.05	22	23	24	25	26	27	28	29	16
	2	2	2	2	2	2	2	2	
S.09	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	2	2	2	2	2	2	2	1	1
									16
S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	1	1	1	2	2	2	1	1	1
									12

WAVE JR



SWAVJS2503V
SURTIDO



SWAVJS2506V
SURTIDO



SWAVJS2517V
SURTIDO



SWAVJS2523V
SURTIDO

MODEL	SIZE	SURTIDO
SWAVJS	22 - 38	S.05, S.09, S.16

S.05	22	23	24	25	26	27	28	29	16	
	2	2	2	2	2	2	2	2		
S.09	30	31	32	33	34	35	36	37	38	16
	2	2	2	2	2	2	2	1	1	
S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	

BOAT JR



SBOAJ2501V
SURTIDO



SBOAJ2503V
SURTIDO



SBOAJ2505V
SURTIDO



SBOAJ2507V
SURTIDO



SBOAJ2519V
SURTIDO



SBOAJ2523V
SURTIDO



SBOAJ2524V
SURTIDO



SBOAJ2533V
SURTIDO

MODEL	SIZE	SURTIDO
SBOAJS	22 - 38	S.05, S.09, S.16

S.05	22	23	24	25	26	27	28	29	16	
	2	2	2	2	2	2	2	2		
S.09	30	31	32	33	34	35	36	37	38	16
	2	2	2	2	2	2	2	1	1	
S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	

TRENTO JR



MODEL	SIZE	SURTIDO
STREJS	27 - 38	S.08, S.17

S.08	30	31	32	33	34	35	36	37	38	15
	1	1	1	2	2	2	2	2	2	
S.17	27	28	29	30	31	32	33	34	35	15
	1	1	2	2	2	2	2	2	1	

ISLAND JR



SISLJS2501
SURTIDO



SISLJS2502
SURTIDO



SISLJS2503
SURTIDO



SISLJS2506
SURTIDO



SISLJS2517
SURTIDO



SISLJS2505
SURTIDO



SISLJS2507
SURTIDO



SISLJS2515
SURTIDO

MODEL	SIZE	SURTIDO
SISLJS	27 - 38	S.08, S.17

S.08	30	31	32	33	34	35	36	37	38	15
	1	1	1	2	2	2	2	2	2	
S.17	27	28	29	30	31	32	33	34	35	15
	1	1	2	2	2	2	2	2	1	

LAND JR



MODEL	SIZE	SURTIDO
SLANJS	27 - 38	S.08, S.17

S.08	30	31	32	33	34	35	36	37	38	15
	1	1	1	2	2	2	2	2	2	
S.17	27	28	29	30	31	32	33	34	35	15
	1	1	2	2	2	2	2	2	1	


WATER JR

 SWATJS2501 SURTIDO	 SWATJS2506 SURTIDO
 SWATJS2508 SURTIDO	 SWATJS2521 SURTIDO
 SWATJS2502 SURTIDO	 SWATJS2503 SURTIDO
 SWATJS2510 SURTIDO	

MODEL	SIZE	SURTIDO
SWATJS	27 - 38	S.08, S.17

S.08	30	31	32	33	34	35	36	37	38	15
	1	1	1	2	2	2	2	2	2	
S.17	27	28	29	30	31	32	33	34	35	15
	1	1	2	2	2	2	2	2	1	

Joma



Joma España - Headquarters
Ramón y Cajal, 134.
45512 PORTILLO DE TOLEDO
TOLEDO (ESPAÑA)

ESPAÑA DEPT. COMERCIAL
Tel.: 34-925 776 006
Fax: 34-925 730 353

Dept.Comercial: equipaciones@joma-sport.com

INTERNATIONAL COMMERCIAL DEPT.
Tel Intl Dept: +34 925 776 007
Fax Intl Dept: +34 925 730 353
e-mail: infoexport@joma-sport.com

In order to qualify for discounted **Booking Pricing**, it is necessary to buy at least one reference per level category.

JOMA reserves the right to change prices due to typographical errors and/or future price increases.

JOMA se reserva el derecho de modificar el precio a causa de error tipográfico y/o aumento de precio futuro.